









REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
LOSA6201	3mm x 6mm Socket Head Screw	Inbuschraube 3mm x 6mm	Vis CHC M3x6mm (10)	3mm x 6mm Vite a brugola
LOSA6943	10 x 15mm Sealed Ball Bearing (2): 22	10 X 15mm Kugellager gekapselt (2): 22	22 - Roulements étanches 10 x15mm (2)	10 x 15mm Cuscinetti stagni (2): 22
LOSA6955	5 x 13mm HD Clutch Bearings (2): 8B/8T	5 x 13mm HD Kupplungslager (2):8B/8T	8B/8T - Roulements renforcés 5 x 13mm	5 x 13mm HD Cuscinetti frizione (2): 8B/8T
TLR1054	Front Bumper: 22	Stoßfänger vorne: 22	Pare-choc avant	Paraurti anteriore: 22
TLR230002	6.5" Medium Downforce Wing, Precut (2)	6.5 Medium Downforce Flüge vorgeschritten (2)	Aileron appui moyen, prédécoupé (2)	6.5" alettone deportanza media, pretagliato (2)
TLR230003	Hook and Loop Body Mounting, 10 x 20mm: (8)	Klettband 10 x20mm (8)	Bandes auto-agrippantes pour fixation de carrosserie, 10x20mm (8)	Attacco a strappo per montaggio carrozzeria, 10 x 20mm: (8)
TLR230012	Lightweight Body & Wing, Clear: 22 5.0	Gehäuse & Tragfläche leicht, transparent: 22 5.0	Carrosserie et aile légères, transparentes : 22 5.0	Scocca e ala leggere, trasparenti: 22 5.0
TLR230015	High Front Wing, Wide, Clear (2)	Hohe vordere Tragfläche, breit, transparent (2)	Aile avant haute, large, transparente (2)	Ala anteriore alta, larga, trasparente (2)
TLR231063	Rear Wing Stay & Washers: 22 4.0	Flügelhalter hinten und Distanzstücke: 22 4.0	22 4.0 - Support d'aileron arrière avec rondelles	Appoggio alettone posteriore e rondelle: 22 4.0
TLR231072	Chassis, 2mm: 22 5.0	Karosserie, 2 mm: 22 5.0	Châssis, 2 mm : 22 5.0	Telaio, 2 mm: 22 5.0
TLR231073	Mud Guard Set, Soft, w/Fan Mount: 22 5.0	Schmutzfänger-Satz, weich, mit Lüfterhalterung: 22 5.0	Ensemble garde-boue, doux, avec ventilateur : 22 5.0	Set parafrango, morbido, con montaggio ventola: 22 5.0
TLR231076	Waterfall, Gear Shields: 22 5.0	Kaskade, Getriebeabschirmungen: 22 5.0	Waterfall, Gear Shields : 22 5.0	Protezioni ingranaggi, cascata: 22 5.0
TLR231078	Steering Hardware Set: 22 5.0	Hardwaresatz Lenkung: 22 5.0	Ensemble de matériel de direction : 22 5.0	Set bulloneria sterzo: 22 5.0
TLR231079	Bell Cranks and Draglink, Composite: 22 5.0	Winkelhebel und Leitstange, Komposit: 22 5.0	Leviers coudés et barre d'accouplement, composite : 22 5.0	Bielle a campana e tirante longitudinale, composito: 22 5.0
TLR231080	Steering Servo Horn Set, Composite: 22 5.0	Lenkung Servohorn, Satz, Komposit: 22 5.0	Ensemble de renvoi de commande du servo de direction, composite : 22 5.0	Set squadretta servo sterzo, composito: 22 5.0
TLR231081	Front Bulkhead: 22 5.0	Dampferbrücke vorne: 22 5.0	22 5.0 - Cellule avant	Paratia anteriore: 22 5.0
TLR231082	Battery Mount Set: 22 5.0	22 5.0 Akkuhalterset	22 5.0 - Support batterie	Set supporto batteria: 22 5.0
TLR231083	Servo Mounts: 22 5.0	22 5.0 Servohalter	Support de servo: 22 5.0	Supporto servo: 22 5.0
TLR232002	Solid Drive Pin Set (8): 22/T/SCT	Antriebspin Set (8): 22/T/SCT	22/T/SCT - Jeu de goupilles d'entraînement pleines (8)	Set perni trasmissione (8): 22/T/SCT
TLR232044	CVA Driveshaft Set Complete, 68mm (2)	Komplettes CVA-Antriebswellen-Set, 68 mm (2)	Ensemble complet d'arbre de transmission CVA, 68 mm (2)	Set completo albero di trasmissione CVA, 68 mm (2)
TLR232045	CVA Driveshaft Bone, 68mm (2)	CVA-Antriebsknochen, 68 mm (2)	Os de l'arbre de transmission CVA, 68 mm (2)	Dogbone albero di trasmissione CVA, 68 mm (2)
TLR232067	Gear Case Set 3Gear Laydown: 22 4.0	Getriebegehäuse Set 3Gear Laydown: 22 4.0	22 4.0 - Carter de transmission, Laydown 3 étages	Set scatola cambio laydown: 22 4.0
TLR232068	Motor Plate 3 Gear Laydown: 22 4.0	Motorplatte 3 Gear Laydown: 22 4.0	22 4.0 - Support moteur, Laydown 3 étages	Piastra motore laydown: 22 4.0
TLR232069	Idler Gear & Shaft Laydown: 22 4.0	Zwischenrad & Welle Laydown: 22 4.0	22 4.0 - Pignon intermédiaire & arbre, Laydown	Ruota folle completa di albero, laydown: 22 4.0
TLR232070	Fr Axle Alum 1mm Adj 12mm:22 4.0	Vorderachse Alum 1mm Adj 12mm: 22 4.0	22 4.0 - Axe de roues avant, aluminium 1mm adj, hex 12mm	Asse anteriore alluminio 1 mm regolabile 12 mm: 22 4.0
TLR232073	Diff Height Insert Set: 22 5.0	Diff. Höhe Einsatz, Satz: 22 5.0	Ensemble d'inserts de hauteur différentielle : 22 5.0	Set inserto altezza diff.: 22 5.0
TLR232075	72T Spur Gear, SHDS, 48P	Stirnrad 72T, SHDS, 48P	Engrenage cylindrique 72T, (SHDS, Sabot hautement résistant), 48P	Corona stampata 72T, SHDS, 48P
TLR232077	78T Spur Gear, SHDS, 48P	Stirnrad 78T, SHDS, 48P	Engrenage cylindrique 78T, (SHDS, Sabot hautement résistant), 48P	Corona stampata 78T, SHDS, 48P
TLR232080	Slipper Pads, Max Drive, SHDS (2)	Gleitkissen, max. Antrieb, SHDS (2)	Sabots de pistons, entraînement max., SHDS, Sabot hautement résistant (2)	Tamponi pattini, trasmissione max, SHDS (2)
TLR232082	Layshaft, Aluminum, SHDS	Zwischenwelle, Aluminium, SHDS	Arbre intermédiaire, aluminium, SHDS, Sabot hautement résistant	Albero secondario, alluminio, SHDS
TLR232083	HD Slipper Spring Set, SHDS	HD Gleitfeder-Satz, SHDS	Ensemble de ressorts de sabot ultra-résistant, SHDS, Sabot hautement résistant	Set molla pattino HD, SHDS

REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR232084	Grooved Slipper Plates, SHDS (2)	Gerillte Gleiterplatten, SHDS (2)	Plaques de sabot rainurées, SHDS, Sabot hautement résistant (2)	Piastre pattino scanalate, SHDS (2)
TLR232089	Housing & Cap, G2 Gear Diff: 22	Gehäuse und Kappe, G2 Getriebe-Differential: 22	Boîtier et capot, engrenage différentiel G2 : 22	Alloggiamento e tappo, ingranaggio diff. G2: 22
TLR232090	Gear Set, G2 Gear Diff: 22	Getriebebesatz, G2 Getriebe-Differential: 22	Ensemble d'engrenages, engrenage différentiel G2 : 22	Set ingranaggio, ingranaggio diff. G2: 22
TLR232091	Seal & Hardware G2 Gear Diff: 22	Dichtung und Hardware, G2 Getriebe-Differential: 22	Joint et matériel, engrenage différentiel G2 : 22	Tenuta e bulloneria, ingranaggio diff. G2: 22
TLR232092	LW Outdrives G2 Gear Diff(2): 22	LW Antriebsklauen G2 Getriebe-Differential (2): 22	Entraînements LW, engrenage différentiel G2 (2) : 22	Trascinatori leggeri ingranaggio diff. G2 (2): 22
TLR233025	Shock Body, 36.5mm, G3 (1)	Stoßdämpfergehäuse, 36,5 mm, G3 (1)	Corps antichoc, 36,5 mm, G3 (1)	Scocca ammortizzatore, 36,5 mm, G3 (1)
TLR233026	Shock Shaft, 42mm, G3 (1)	Kolbenstange, 42 mm, G3 (1)	Bras d'amortisseur, 42 mm, G3 (1)	Albero ammortizzatore, 42 mm, G3 (1)
TLR233027	Shock Body, 42.7mm, G3 (1)	Stoßdämpfergehäuse, 42.7 mm, G3 (1)	Corps antichoc, 42.7 mm, G3 (1)	Scocca ammortizzatore, 42.7 mm, G3 (1)
TLR233028	Shock Shaft, 48.7mm, G3 (1)	Kolbenstange, 48,7 mm, G3 (1)	Bras d'amortisseur, 48,7 mm, G3 (1)	Albero ammortizzatore, 48,7 mm, G3 (1)
TLR233029	Shock Cap, Composite, G3 (4)	Stoßdämpferkappe, Komposit, G3 (4)	Capuchon d'amortisseur, composite, G3 (4)	Tappo ammortizzatore, composito, G3 (4)
TLR233030	Spring Cup Set, G3 (4ea)	Federteller-Satz, G3 (je 4)	Ensemble de coupelles de ressorts, G3 (4ea)	Set coppetta a molle, G3 (4ea)
TLR233031	Shock End Set, G3 (4ea)	Stoßdämpferendstück, Satz, G3 (je 4)	Ensemble d'extrémités d'amortisseurs, G3 (4ea)	Set estremità ammortizzatore, G3 (4ea)
TLR233032	Threaded Spring Collar, G3 (2)	Federteller mit Gewinde, G3 (2)	Collier à ressort fileté, G3 (2)	Collare molla filettata, G3 (2)
TLR233033	Seal Set, X-Rings, G3 (4 shocks)	Dichtungssatz, X-Ringe, G3 (4 Stoßdämpfer)	Ensemble de joints, toriques, G3 (4 amortisseurs)	Set tenute, anelli a X, G3 (4 ammortizzatori)
TLR233034	Shock Seal Bushings, Machined, G3 (4)	Gefräste Stoßdämpferbuchsen, G3 (4)	Bagues de joints d'amortisseurs, usinées, G3 (4)	Boccole tenuta ammortizzatore, lavorate, G3 (4)
TLR233036	Machined Shock Pistons, 2 x 1.6mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, 2 x 1,6 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, 2 x 1,6 mm, G3 (2)	Pistoni ammortizzatori lavorati, 2 x 1,6 mm, G3 (2)
TLR233039	Machined Shock Pistons, 2 x 1.8mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, 2 x 1,8 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, 2 x 1,8 mm, G3 (2)	Pistoni ammortizzatori lavorati, 2 x 1,8 mm, G3 (2)
TLR233043	Shock Hardware, G3 (4)	Stoßdämpfer-Hardware, G3 (4)	Matériel d'amortisseur, G3 (4)	Bulloneria ammortizzatore, G3 (4)
TLR233052	Sky Blue Fr Springs, LF 12mm (2)	Himmelblaue Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant bleu ciel, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori azzurro, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233058	Pink Rear Springs, LF, 12mm (2)	Pinkfarbene Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière roses, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori rosa, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR234000	Ball Stud, Low Mount, 4.8 x 6mm (4): 22/T/SCT	Kugelpopf für untere Montage (4)	22/T/SCT - Support inférieur, rotules 4,8 x 6mm (4)	Prigioniero sfera, montaggio basso, 4.8 x 6mm (4): 22/T/SCT
TLR234023	King Pin Screws (8): 22-4	King Pin Schrauben (8): 22-4	22-4 - Pivots de fusées (8)	Viti perni king (8): 22-4
TLR234055	Rear Suspension Insert Set, Toe/Anti-Squat: 22 3.0	22 3.0 Anti-Squat Einsätze hinten	22 3.0 - Inserts de cales de pincement	Set inserto sospensione posteriore, convergenza/anti-squat: 22 3.0
TLR234059	Turnbuckle, HD, 50mm (2): 22/22-4	22 3.0 Gewindestange HD, 50mm (2) : 22/22-4	22/22-4 - Bielles, renforcées, 50mm (2)	Tenditore, HD, 50mm (2): 22/22-4
TLR234082	Antisquat Block LRC Alum 22 3/4.0	Antisquat-Block LRC Alum 22 3/4.0	22 3.0/4.0 - Cale anti-cabrage, LRC, aluminium	Blocco antisquat alluminio LRC: 22 3.0/4.0
TLR234086	Rr Camber Block w/Inserts 22 4.	22 4.0 Sturzstangenbrücke hinten mit Einsätzen	22 4.0 - Cales de carrossage arrière	Blocco camber posteriore, c/inserti: 22 4.0
TLR234088	GenII Rear Hub Set, +3 Axle Complete: All 22	GenII Hinterradnaben Set, +3 Achse: Vollständig: Alle 22	22 - Fusée arrière GenII, Axe +3mm	Set mozzo posteriore GenII, asse completo +3 mm: tutti i modelli 22
TLR234089	GenII Rr Hubs +3mm Body(2):All2	Nabe +3 Gehäuse nur	Corps de fusées +3 mm uniquement	Mozzo +3 solo scocca
TLR234090	Spindle Trail Insert (8): All 2	Spindel-Trail-Einsätze (8): Alle 2	Insert d'empattement de fusée (8) : Tout 2	Inserti trail fusi (8): Tutti i 2
TLR234095	Front Arm Set, Stiffezel: 22 5.0	Vorderarmsatz, Stiffezel: 22 5.0	Bras avant, Stiffezel : 22 5.0	Set braccio anteriore Stiffezel: 22 5.0
TLR234096	Rear Arm Set, Stiffezel: 22 5.0	Hinterarmset, Stiffezel: 22 5.0	Ensemble de bras arrière, Stiffezel : 22 5.0	Set braccio posteriore, Stiffezel: 22 5.0

REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR234098	Front Hinge Pin and King Pin Set, Polished: All 22	Front-Scharnierstift und Sattelzapfen, Satz, poliert: Alle 22	Ensemble de broche pivot et d'axe de charnière avant, poli : Tout 22	Perno di articolazione anteriore e set perno di direzione, lucido: Tutte le 22
TLR234099	Rear Hinge Pin Set, Polished: All 22	Heck-Scharnierstift, Satz, poliert: Alle 22	Ensemble d'axe de charnière arrière, poli : Tout 22	Set perno di articolazione posteriore, lucido: Tutte le 22
TLR234101	Caster Block Set, 5 degrees	Caster Block Set 5°	Etriers porte-fusées, 5 degrés	Set blocco caster, 5 gradi
TLR234102	Front Shock Tower, Stiffezel: 22 5.0	Vordere Stoßdämpferbrücke, Stiffezel: 22 5.0	Tour d'amortisseur avant, Stiffezel : 22 5.0	Torre ammortizzatore anteriore, Stiffezel: 22 5.0
TLR234103	Rear Shock Tower, Stiffezel: 22 5.0	Hintere Stoßdämpferbrücke, Stiffezel: 22 5.0	Tour d'amortisseur arrière, Stiffezel : 22 5.0	Torre ammortizzatore posteriore, Stiffezel: 22 5.0
TLR234104	Front Camber Block, Stiffezel: 22 5.0	Vorderer Radsturzblock, Stiffezel: 22 5.0	Cale de carrossage avant, Stiffezel : 22 5.0	Blocco camberaggio anteriore, Stiffezel: 22 5.0
TLR234105	Front Camber Block Inserts: 22 5.0	Vordere Radsturzblock-Einsätze: 22 5.0	Inserts de cale de carrossage avant, Stiffezel : 22 5.0	Inserti blocco camberaggio anteriore: 22 5.0
TLR234106	Front Spindle Set: 22 5.0	Achsschenkelset vorne: 22 5.0	22 5.0 - Set de fusées avant	Set fuso anteriore: 22 5.0
TLR234107	HD Ball Cup Set: All 22	HD-Kugelschale, Satz: Alle 22	Ensemble de cuvettes de roulement à billes ultra-résistant : Tout 22	Set coppa a sfera HD: Tutte le 22
TLR234109	Front Pivot, w/Brace & Kick Shims: All 22	Vorderer Drehpunkt, mit Klammer & Unterlegscheiben: Alle 22	Pivot avant, avec support et cales de kick : Tout 22	Rotazione anteriore, con braccio e spessori rinculo: Tutte le 22
TLR235006	Button Head Screws M2.5 x 8mm (10)	Rundkopfschraube, M2.5 x 8mm (10)	Vis à tête bombée M2.5 x 8mm (10)	Viti testa tonda, M2.5 x 8mm (10)
TLR235010	Screw, G3 Shock Cup (8)	Schraube, G3 Stoßdämpfer-Teller (8)	Vis, coupelle d'amortisseur G3 (8)	Vite, coppa ammortizzatore G3 (8)
TLR235012	Set Screw, M3 x 20mm (8)	Schraubenset, M3 x 20mm (8)	Vis sans tête, M3 x 20mm (8)	Grano, M3 x 20mm (8)
TLR235014	Cap Head Screws M2.5 x 10mm (10)	Zylinderkopfschraube, M2.5 x 10mm (10)	Vis BTR M2.5 x 10mm (10)	Viti testa a brugola, M2.5 x 10mm (10)
TLR235015	Button Head Screws M3 x 4mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 4mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 4mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 4mm (10)
TLR236001	4mm Low Profile Serrated Nuts (4)	Flache Riffelschrauben 4mm (4)	Ecrous striés M4 taille basse (4)	Dadi dentellati a basso profilo 4mm (4)
TLR236005	Caster Block Alum Ballstud Spacers (4ea): 22-4	Achsschenkelträger mit Kugelkopfdistanzstücke (je 4): 22-4	22-4 - Entretoises de rotules en aluminium (4 pcs)	Blocco allum. caster distanziali attacchi a sfera (4 cad): 22-4
TLR236007	Ball Stud, 4.8 x 12mm (4)	Kugelkopf mit Gewinde 4.8 x 12mm (4)	Rotules à visser 4.8 x 12mm (4)	Perno sferico, 4.8 x 12mm (4)
TLR236008	Shock Standoff (2): 22	Dämpferhalter (2)	Entretoise d'amortisseur (2)	Supporto ammortizzatore (2)
TLR236009	M4 x 7mm Aluminum Lock Nuts, Black (10)	M4 x 7mm Aluminum Stopmmuttern Schwarz (10)	Écrou auto-freiné M4 x 7mm en aluminium, noir (10)	Dadi autobloccanti allum. M4 x 7mm, neri (10)
TLR236010	M3 Aluminum Washer Set, Hard Anodized (4)	M3 Aluminium-Unterlegscheiben, Satz, harteloxiert (4)	Ensemble de rondelles M3 en aluminium, anodisation dure (4)	Set rondelle in alluminio M3, anodizzate dure (4)
TLR237000	5 x 8 x 2.5mm Bearings (2)	5 x 8 x 2.5mm Lager (2)	Roulements 5 x 8 x 2.5mm (2)	5 x 8 x 2.5mm cuscinetti (2)
TLR2930	Rear Hex, Standard Width, Aluminum :22	Hintere Mutter, Standardbreite, Aluminium: 22	22 - Hexagone arrière en aluminium, largeur standard	Esagono posteriore, larghezza standard, alluminio: 22
TLR2972	Driveshaft Rebuild Kit: All 22	Antriebswellen Rebuild Kit: All 22	22 - Kit de réparation pour arbre de transmission	Kit ricostruzione trasmissione: tutti i modelli 22
TLR334040	Rear Sway Bar Set, LD: 22 4.0	Heckstabilisator Set LD: 22 4.0	22 4.0 - Barre anti-roulis arrière	Set barra antitorsione posteriore, laydown: 22 4.0
TLR334042	Toe Plate, LRC -2 deg Alum: 22 4.0	Zehenplatte, LRC -2 deg Alum.: 22 4.0	22 4.0 - Cale de pincement, LRC -2° en aluminium	Piastra convergenza, LRC -2 gradi, alluminio: 22 4.0
TLR334055	Front Sway Bar Set: 22 5.0	Front-Schwingen, Satz: 22 5.0	Ensemble de barre stabilisatrice avant : 22 5.0	Set barra antirollio anteriore: 22 5.0
TLR336000	4mm Aluminum Serrated Lock Nuts, Black (6)	4mm Aluminium Stopmutter mit Flanch Schwarz 6St.	Écrou auto-freiné épaulé M4, aluminium, noir (6)	Dado autobloccante seghettato 4mm, nero (6)
TLR43018	Front Wheel Stiffzl 12mm Yellow (2) 22 4.0	Vorderrad Stiffezel 12 mm gelb (2) 22 4.0	Roue avant Stiffezel, 12 mm, jaune (2) 22 4.0	Stiffezel ruota anteriore 12 mm giallo (2) 22 4.0
TLR5086	Shock Cap: Bottom (2): 22	Stoßdämpferendkappe unten (2):22	22 - Bouchon inférieur d'amortisseur (2)	Tappo ammort.: inferiore (2): 22
TLR5092	Upper Shock Bushing (4): 22	Buchsen für Dämpfer: 22 (4)	22 - Entretoise supérieure d'amortisseur (4)	Boccola superiore ammort. (4): 22

REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR5096	Shock Limiter Set, 3.5mm Shaft: 22	Einfederbegrenzung-Set, 3.5mm: 22	22 - Butées d'amortisseurs 3.5mm	Set limitatore ammort., albero 3,5mm.: 22
TLR5281	Silicone Diff Fluid, 7000CS	Silikon Diff Öl, 7.000CS	Graisse silicone pour différentiel, 7000CS	Fluido silicone diff, 7,000CS
TLR5901	Button Head Screws, M3 x 6mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 6mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 6mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 6mm (10)
TLR5902	Button Head Screws, M3 x 8mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 8mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 8mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 8mm (10)
TLR5903	Button Head Screws, M3 x 10mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 10mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 10mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 10mm (10)
TLR5904	Button Head Screws, M3 x 12mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 12mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 12mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 12mm (10)
TLR5907	Button Hd Screws, M3 x 40mm (4)	Rundkopfschraube, M3 x 40mm (4)	Vis à tête bombée M3 x 40mm (4)	Viti testa tonda, M3 x 40mm (4)
TLR5910	Button Head Screws, M3 x 14mm (10)	Rundkopfschrauben M3 x 14mm (10)	Vis à tête bombée M3x14mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 14mm (10)
TLR5960	Flat Head Screw, M2 x 6mm (10)	Flachkopfschrauben, M2 x 6mm (10)	Vis à tête fraisée M2 x 6mm (10)	Vite a testa piatta, M2 x 6mm (10)
TLR5961	Flat Head Screw, M3 x 8mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 8mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 8mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 8mm (10)
TLR5962	Flat Head Screw, M3 x 10mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 10mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 10mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 10mm (10)
TLR5963	Flat Head Screw, M3 x 12mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 12mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 12mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 12mm (10)
TLR5964	Flat Head Screw, M3 x 16mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 16mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 16mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 16mm (10)
TLR5965	Flat Head Screw, M3 x 20mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 20mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 20mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 20mm (10)
TLR6023	Ball Stud, 4.8 x 10mm (4): 22	Kugelpf mit Gewinde 4.8 x 10mm (4): 22	22 - Rotules à visser 4,8 x 10mm (4)	Perno sferico, 4,8 x 10mm (4): 22
TLR6024	Ball Stud, 4.8 x 8mm (4): 22	Kugelpf mit Gewinde, 4.8 x: 8mm (4): 22	22 - Rotules à visser 4,8 x 8mm (4)	Perno sferico, 4,8 x 8mm (4): 22
TLR6025	Ball Stud, 4.8 x 6mm (4): 22	Kugelpf mit Gewinde 4.8mm x 6mm (4): 22	22 - Rotules à visser 4,8 x 6mm (4)	Perno sferico, 4,8 x 6mm (4): 22
TLR6288	Set Screw, M3 x 2.5mm (10)	Schraubenset, M3 x 2.5mm (10)	Vis sans tête, M3 x 2.5mm (10)	Grano, M3 x 2.5mm (10)
TLR6289	Set Screw, M3 x 5mm (10)	Schraubenset, M3 x 5mm (10)	Vis sans tête, M3 x 5mm (10)	Grano, M3 x 5mm (10)
TLR6312	Locknut, M2.5 x .45 x 5mm (6)	Mutter selbstsichernd M2.5 x .45 x 5mm (6)	Ecrou M2,5 x 0,45 x 5mm (6)	Dado autobloccante, M2.5 x .45 x 5mm (6)
TLR6313	Locknut, M3 x .5 x 5.5mm (10)	Mutter selbstsichernd M3 x .5 x 5.5mm (10)	Ecrou M3 x 0,5 x 5,5mm (10)	Dado autobloccante, M3 x .5 x 5.5mm (10)
TLR6352	Washers, M3 (10)	U-Scheibe, M3 (10)	Rondelles M3 (10)	Rodelle, M3 (10)
TLR6932	5 x 10 x 4mm HD Bearings (2)	Kugellager 5 x 10 x 4mm (2)	Roulements renforcés 5 x 10 x 4mm (2)	5x10x4mm HD Cuscinetti (2)
TLR7101	Rear Wheel, Yellow (2): 22	Felge hinten, Gelb (2): 22	Jante arrière jaune (2)	Ruota posteriore, gialla (2): 22
TLR72003	Shock Tools, Composite: All 22	Stoßdämpferwerkzeuge, Komposit: Alle 22	Outils pour amortis-seurs, composite : Tout 22	Attrezzi ammortizzatori, composito: Tutte le 22
TLR74006	Silicone Shock oil, 30wt, 2oz	Silikon Stoßdämpfer Öl, 30wt, 2oz	Huile silicone d'amortisseur, 30wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatore, 30wt, 2oz
TLR74009	Silicone Shock Oil, 37.5wt, 2oz	Silikonstoßdämpferöl, 37.5wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 37.5wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 37.5wt, 2oz
TLR76004	TLR Lok, Threadlock, Blue	Schraubensicherungslack Blau	Frein filet TLR Lok, bleu	TLR Lok, frenafiletti, blu
TLR77000	High-Pressure Black Grease, 8cc	High-Pressure Fett Schwarz/8cc	Graisse noire haute pression, 8cc	Grasso nero alta pressione, 8cc
TLR8202	Body Clips, Black (12): 22	Karosseriekammern Schwarz (12): 22	22 - Clips de carrosserie noirs (12)	Clips carrozzeria, neri (12): 22

OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR1049	Brass Kick Angle Shim, 25 Degrees: 22	Brass Kick Angle Distanzstück 25°: 22	22 - Cales de chasse en bronze, 25°	Spessore in ottone per inclinazione 25 gradi: 22
TLR1072	Front Pivot, Aluminum: 22	Querlenkerhalter, Aluminum: 22	22 - Cale de pincement avant en aluminium	Perno anteriore, allum.: 22
TLR230013	Ultra-Lightweight Body & Wing, Clear: 22 5.0	Gehäuse & Tragfläche ultraleicht, transparent: 22 5.0	Carrosserie et aile ultra-légères, transparentes : 22 5.0	Scocca ultraleggera e ala, trasparenti: 22 5.0
TLR230014	High Front Wing, Clear (2)	Hohe vordere Tragfläche, transparent (2)	Aile avant haute, transparente (2)	Ala anteriore alta, trasparente (2)
TLR231074	Mud Guard Set, w/Fan Mount: 22 5.0	Schmutzfänger-Satz, mit Lüfterhalterung: 22 5.0	Ensemble garde-boue, avec ventilateur : 22 5.0	Set parafango, con montaggio ventola: 22 5.0
TLR231075	Mud Guard Set Stiffezel: 22 5.0	Kortflügel. 22 5.0	22 5.0 - Bavettes, Stiffezel	Set parafanghi: 22 5.0
TLR231077	Waterfall Stiffezel, Gear Shields: 22 5.0	Kaskade Stiffezel, Getriebeabschirmungen: 22 5.0	Waterfall Stiffezel, Gear Shields : 22 5.0	Stiffezel cascata, protezioni ingranaggi: 22 5.0
TLR232000	Complete Ball Diff, Tungsten Balls: 22/T/SCT	Kugeldiff Komplett mit Tungstenkugeln: 22/T/SCT	22/T/SCT - Différentiel complet à billes tungstène	Sfere in tungsteno per differenziale: 22/T/SCT
TLR232001	Diff Service Kit, Tungsten Balls: 22/T/SCT	22/T/SCT Diff Service Kit, Wolframkugeln	22/T/SCT - Kit de réfection de différentiel, billes tungstène	Kit manutenzione diff., sfere in tungsteno: 22/T/SCT
TLR232052	CVA Driveshaft Bone 67mm, (2)	CVA Antriebswelle Knochen (2)	22SCT 3.0 - Tiges de cardans CVD (2)	Snodo albero trasmissione CVA (2): 22SCT 3.0
TLR232072	Narrow Gear Idler/Diff (2): 22 4.0 SR	Enges Zwischenrad/Differential (2): 22 4.0 SR	22 4.0 SR - Rapport de transmission, roue libre/diff (2)	Ingranaggio folle stretto/differenziale (2): 22 4.0 SR
TLR232074	69T Spur Gear, SHDS, 48P	Stirnrad 69T, SHDS, 48P	Engrenage cylindrique 69T, (SHDS, Sabot hautement résistant), 48P	Corona stampata 69T, SHDS, 48P
TLR232076	75T Spur Gear, SHDS, 48P	Stirnrad 75T, SHDS, 48P	Engrenage cylindrique 75T, (SHDS, Sabot hautement résistant), 48P	Corona stampata 75T, SHDS, 48P
TLR232078	81T Spur Gear, SHDS, 48P	Stirnrad 81T, SHDS, 48P	Engrenage cylindrique 81T, (SHDS, Sabot hautement résistant), 48P	Corona stampata 81T, SHDS, 48P
TLR232081	Slipper Pads Max Torque SHDS (2)	Gleitkissen, max. Drehkraft, SHDS (2)	Sabots de pistons, couple max., SHDS, Sa-bot hautement résis-tant (2)	Tamponi pattini, coppia max, SHDS (2)
TLR232097	Lightweight Rear Axles (2): 22 5.0	Leichte Hinterachsen (2): 22 5.0	Axes arrière légers (2) : 22 5.0	Assali posteriori leggeri (2): 22 5.0
TLR233035	Machined Shock Pistons, 2 x 1.5mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, 2 x 1,5 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, 2 x 1,5 mm, G3 (2)	Pistoni ammortizzatori lavorati, 2 x 1,5 mm, G3 (2)
TLR233037	Machined Shock Pistons, 1.6-1.7 Split, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, 1,6-1,7 Split, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, 1.6-1.7 partagés, G3 (2)	Pistoni ammortizzatore lavorati, 1,6-1,7 divisi, G3 (2)
TLR233038	Machined Shock Pistons, 2 x 1.7mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, 2 x 1,7 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, 2 x 1,7 mm, G3 (2)	Pistoni ammortizzatori lavorati, 2 x 1,7 mm, G3 (2)
TLR233041	Machined Shock Pistons, 3 x 1.3mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, 3 x 1,3 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, 3 x 1,3 mm, G3 (2)	Pistoni ammortizzatori lavorati, 3 x 1,3 mm, G3 (2)
TLR233042	Machined Shock Pistons, 3 x 1.4mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, 3 x 1,4 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, 3 x 1,4 mm, G3 (2)	Pistoni ammortizzatori lavorati, 3 x 1,4 mm, G3 (2)
TLR233044	36mm Shock Set, G3 (2)	36 mm Stoßdämpfersatz, G3 (2)	Ensemble d'amortisseurs 36 mm, G3 (2)	Set ammortizzatori 36 mm, G3 (2)
TLR233045	41.5mm Shock Set, G3 (2)	41,5 mm Stoßdämpfersatz, G3 (2)	Ensemble d'amortisseurs 41,5 mm, G3 (2)	Set ammortizzatori 41,5 mm, G3 (2)
TLR233046	Silver Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Silberfarbene Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant argentés, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori argento, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233047	Green Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Grüne Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant verts, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori verde, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233048	Blue Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Blaue Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant bleus, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori blu, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233049	Black Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Schwarze Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant noirs, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori nero, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233050	Brown Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Braune Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant marron, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori marrone, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233051	Purple Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Violette Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant violets, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori viola, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233053	Yellow Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Gelbe Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant jaunes, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori giallo, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233054	Gold Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Goldfarbene Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant dorés, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori oro, bassa frequenza, 12 mm (2)

OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR233055	Gray Rear Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Graue Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière gris, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori grigio, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233056	White Rear Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Weißer Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière blancs, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori bianco, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233057	Yellow Rear Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Gelbe Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière jaunes, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori giallo, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233059	Red Rear Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Rote Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière rouges, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori rosso, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR234075	GenII Rear Hub Set Complete: All 22	GenII Radträger hinten, komplett: alle 22	22 - Fusées arrière complètes GenII	Set completo hub posteriore GenII: tutte le 22
TLR234076	GenII Rear Hub, Composite Body (2): All 22	GenII Radträger hinten, Karosserie Verbundstoff (2): alle 22	22 - Fusées arrière complètes GenII, composite (2)	Hub posteriore, carrozzeria composito (2): All 22
TLR234080	HRC Front Pivot, w/Brace: All 22 4.0	HRC Frondrehgelenk, mit Strebe: Alle 22 4.0	22 4.0 - Cale de pincement avant HRC avec renfort	Piastra girevole anteriore alluminio HRC con montante: tutti i modelli 22 4.0
TLR234081	Rear Shock Tower Laydown: 22 4.0	Hintere Stoßdämpferbrücke Laydown: 22 4.0	22 4.0 - Support d'amortisseurs arrière, Laydown	Torre ammortizzatore posteriore laydown: 22 4.0
TLR234083	Toe Plate, LRC, Aluminum: 22 4.0	Zehenplatte, LRC, Aluminium: 22 4.0	22 4.0 - Cale de pincement, LRC en aluminium	Piastra convergenza, LRC, alluminio: 22 4.0
TLR234097	Rear Arm Set: 22 5.0	22 5.0 Querlenkerset hinten	22 5.0 - Set de triangles arrière	Set bracci posteriori: 22 5.0
TLR234100	Caster Block Set, 0 deg: All 22	Caster Block Set 0°	Etriers porte-fusées, 0 degrés	Set blocco caster, 0 gradi
TLR235011	Flat Head Screws M2.5 x 4mm (10)	Flachkopfschrauben, M2.5 x 4mm (10)	Vis à tête fraisée M2.5 x 4mm (10)	Vite a testa piatta, M2.5 x 4mm (10)
TLR2931	Rear Hex, +.75mm Width, Aluminum: 22	Spurverbreiterung +.75mm Breite Aluminium: 22	Hexagone arrière en aluminium, largeur +0,75mm	Esagono poster., largo +.75mm, alluminio: 22
TLR2950	Hex Differential Wrench, Aluminum: 22	Diff Einstellschlüssel, Aluminium: 22	22 - Clé hexagonale pour différentiel	Chiave esagonale differenziale, alluminio: 22
TLR330001	7" High Downforce Wing, Precut	7' High Downforce Spoiler geschnitten	Aileron appui élevé, prédécoupé (2)	Alettone 7", forte deportanza, pretagliato
TLR331032	Clamping Servo Horn, Aluminum, 23T: 22 5.0	Klemm-Servohorn, Aluminium, 23T: 22 5.0	Renvoi de commande du servo de serrage, aluminium, 23T : 22 5.0	Squadretta servo di bloccaggio, alluminio, 23T: 22 5.0
TLR331033	Clamping Servo Horn, Aluminum, 25T: 22 5.0	Klemm-Servohorn, Aluminium, 25T: 22 5.0	Renvoi de commande du servo de serrage, aluminium, 25T : 22 5.0	Squadretta servo di bloccaggio, alluminio, 25T: 22 5.0
TLR331034	Bell Crank Set, Aluminum, Black: 22 5.0	Winkelhebel, Satz, Aluminium, schwarz: 22 5.0	Ensemble de leviers coudés, aluminium, noir : 22 5.0	Set biella a campana, alluminio, nero: 22 5.0
TLR331035	Drag Link, Aluminum, Black: 22 5.0	Lenkwischenstange, Aluminium, schwarz: 22 5.0	Barre d'accouplement, aluminium, noire : 22 5.0	Tirante longitudinale, alluminio, nero: 22 5.0
TLR331036	Servo Mount, Aluminum, Black: 22 5.0	Servohalterung, Aluminium, schwarz: 22 5.0	Support du servo, aluminium, noir : 22 5.0	Montaggio servo, alluminio, nero: 22 5.0
TLR331037	Carbon Wing Washer (2): 22 5.0	Tragflächen-Unterlegscheibe, Karbon (2): 22 5.0	Rondelle d'aile en carbone (2) : 22 5.0	Rondella ala carbonio (2): 22 5.0
TLR331038	Carbon Electronics Mounting Plate: 22 5.0	Elektronik-Halterungsplatte, Karbon: 22 5.0	Plaque de montage électronique en carbone : 22 5.0	Piastra di montaggio elettronica carbonio: 22 5.0
TLR331039	Brass Electronics Mounting Plate, 34g: 22 5.0	Elektronik-Halterungsplatte, Messing, 34 g: 22 5.0	Plaque de montage électronique en laiton, 34 g : 22 5.0	Piastra di montaggio elettronica ottone, 34 g: 22 5.0
TLR331040	Carbon Battery Cradle: 22 5.0	Akkuhalterung, Karbon: 22 5.0	Logement de batterie en carbone : 22 5.0	Alloggiamento batteria carbonio: 22 5.0
TLR331041	Rear Brass Weight Set, 16g & 25g: 22 5.0	Heck Gewicht, Satz, Messing, 16 g & 25 g: 22 5.0	Ensemble de poids arrière en laiton, 16 et 25 g : 22 5.0	Set peso ottone posteriore, 16 e 25 g: 22 5.0
TLR331042	Brass Battery Weight, 19g	Messing-Akku Gewicht, 19 g	Poids de la batterie en laiton, 19 g	Peso batteria ottone, 19 g
TLR331043	Brass Battery Weight, 26g	Messing-Akku Gewicht, 26 g	Poids de la batterie en laiton, 26 g	Peso batteria ottone, 26 g
TLR331044	Brass Battery Weight, 37g	Messing-Akku Gewicht, 37 g	Poids de la batterie en laiton, 37 g	Peso batteria ottone, 37g
TLR331045	Brass Battery Weight Set, 19g, 26g, 37g	Messing-Akku Gewicht, Satz, 19 g, 26 g, 37 g	Ensemble de poids de la batterie en laiton, 19 g, 26 g, 37 g	Peso batteria ottone, 19, 26, 37 g
TLR331046	Chassis Protective Tape Precut (2): 22 5.0	Schutzband, vorgeschnitten, Karosserie (2): 22 5.0	Prédécoupage du ruban de protection du châssis (2) : 22 5.0	Pretaglio nastro protettivo telaio (2): 22 5.0
TLR332019	Pinion Gear 19T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 19 Zähne 48P	Pignons 19 dents, 48DP, aluminium	Pignone 19T, 48P, AL

OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR332020	Pinion Gear 20T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 20 Zähne 48P	Pignons 20 dents, 48DP, aluminium	Pignone 20T, 48P, AL
TLR332021	Pinion Gear 21T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 21 Zähne 48P	Pignons 21 dents, 48DP, aluminium	Pignone 21T, 48P, AL
TLR332022	Pinion Gear 22T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 22 Zähne 48P	Pignons 22 dents, 48DP, aluminium	Pignone 22T, 48P, AL
TLR332023	Pinion Gear 23T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 23 Zähne 48P	Pignons 23 dents, 48DP, aluminium	Pignone 23T, 48P, AL
TLR332026	Pinion Gear 26T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 26 Zähne 48P	Pignons 26 dents, 48DP, aluminium	Pignone 26T, 48P, AL
TLR332027	Pinion Gear 27T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 27 Zähne 48P	Pignons 27 dents, 48DP, aluminium	Pignone 27T, 48P, AL
TLR332028	Pinion Gear 28T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 28 Zähne 48P	Pignons 28 dents, 48DP, aluminium	Pignone 28T, 48P, AL
TLR332029	Pinion Gear 29T, 48P, AL	22 3.0 Ritzel 29 Zähne 48P	Pignons 29 dents, 48DP, aluminium	Pignone 29T, 48P, AL
TLR333003	Bleeder Shock Caps, Aluminum, G3 (2)	Stoßdämpfer-Entlüfterkappen, Aluminium, G3 (2)	Capuchons d'amortisseurs avec purgeurs, aluminium, G3 (2)	Tappi di sfianto per ammortizzatori, alluminio, G3 (2)
TLR334015	Front Pivot, HRC, Aluminum: 22/2.0/T/SCT	Querlenkerhalter vorne HRC, Alu 22/2.0/T/SCT	22/2.0/T/SCT - Cale de pincement avant HRC en aluminium	Perno anteriore, HRC, alluminio: 22/2.0/T/SCT
TLR334020	Front Pivot 25 deg, 50g Brass: 22/2.0/T/SCT	Querlenkerhalter 25°, 50g: 22/2.0/T/SCT	Cale de chasse 25°, lest 50g	Perno anter. 25 gradi, ottone 50g: 22/2.0/T/SCT
TLR334037	Rr Hub St+3mmAxlAlum 22 3.0 22-4	Hinterradnabe Steuer +3 mm Achse Aluminium 22 3.0 22-4	Ensemble de corps de fusées arrière + essieu en aluminium 3 mm 22 3,0 22-4	Mozzo standard posteriore + assale alluminio 3 mm 22 3.0 22-4
TLR334040	Rear Sway Bar Set, LD: 22 4.0	Heckstabilisator Set LD: 22 4.0	22 4.0 - Barre anti-roulis arrière	Set barra antitorsione posteriore, laydown: 22 4.0
TLR334043	Antisquat Block HRC Alum 22 3/4.0	Antisquat-Block HRC Alum 22 ¾	22 3.0/4.0 - Cale anti-cabrage, HRC, aluminium	Blocco antisquat alluminio HRC 22 3/4.0
TLR334044	Toe Plate, HRC, Alum: 22 4.0	Zehenplatte, HCR, Alum.: 22 4.0	22 4.0 - Cale de pincement, HRC en aluminium	Piastra convergenza, alluminio HRC: 22 4.0
TLR334045	Toe Plate, HRC -2 deg Alum: 22 4.0	Zehenplatte, HRC -2 deg Alum.: 22 4.0	22 4.0 - Cale de pincement, HRC -2° en aluminium	Piastra convergenza, alluminio HRC -2 gradi: 22 4.0
TLR334048	3mm Front Alum Fr Inserts	3 mm Front Alum. Fr. Einsätze	Inserts avant en aluminium 3 mm	Inserti ant. allum. anteriore 3 mm
TLR334049	2/4mm Front Alum Fr Inserts	2/4 mm Front Alum. Fr. Einsätze	Inserts avant en aluminium 2/4 mm	Inserti ant. allum. anteriore 2/4 mm
TLR334051	Rear Camber Block, Black, w/Inserts: 22 4.0	Hinterer Radsturzblock, schwarz, mit Einsätzen: 22 4.0	Cale de carrossage arrière, noire, avec inserts : 22 4.0	Blocco camberaggio posteriore, nero, con inserti: 22 4.0
TLR334052	HD Turnbuckle Kit, Ti: 22 5.0	Gewindestift Titan: 22 5.0	22 5.0 - Kit de biellettes titane renforcées	Kit tenditore HD, titanio: 22 5.0
TLR334053	Brass Hinge Pin Brace, LRC +22g: 22 5.0	Scharnierstiftklammer, Messing, LRC +22g: 22 5.0	Support d'axe de charnière en laiton, LRC +22 g : 22 5.0	Braccio perno di articolazione ottone, LRC +22 g: 22 5.0
TLR334054	Carbon Front Tower w/Ti Standoffs: 22 5.0	Karbon-Brücke vorne mit Ti-Standoff: 22 5.0	Tour avant en carbone avec entretoises Ti : 22 5.0	Torre anteriore carbonio con distanziali Ti: 22 5.0
TLR336000	4mm Aluminum Serrated Lock Nuts, Black (6)	4mm Aluminium Stopmutter mit Flanch Schwarz 6St.	Écrou auto-freiné épaulé M4, aluminium, noir (6)	Dado autobloccante seghettato 4mm, nero (6)
TLR336001	4mm Aluminum Serrated Lock Nuts, Blue (6)	4mm Aluminium Stopmutter mit Flansch Blau (6).	Écrou auto-freiné épaulé M4, aluminium, bleu (6)	Dado autobloccante 4mm dentellato, blu (6)
TLR336003	M4 Aluminum Serrated Nuts, Low Profile, Black (4)	M4 Aluminiumschrauben geriffelt schwarz (4)	Écrou strié M4 taille basse en aluminium, noir (4)	Dadi dentellati allum. M4, basso profilo, nero (4)
TLR336004	M3 Aluminum Lock Nuts, Black (10)	M3 Aluminum Stopmmuttern Schwarz (10)	Écrou auto-freiné M3 en aluminium, noir (10)	Dadi autobloccanti allum. M3, neri (10)
TLR336005	M3 Flanged Aluminum Lock Nuts, Black (10)	M3 Aluminium Stopmmutter mit Bund Schwarz (10)	Écrou auto-freiné épaulé M3 en aluminium, noir (10)	Dadi autobloccanti allum. flangiati M3, neri (10)
TLR336006	M3 Aluminum Washer Set, Black (4ea)	M3 Unterlegscheiben-Satz, Aluminium, schwarz (je 4)	Ensemble de rondelles en aluminium M3, noir (4ea)	Set rondella alluminio M3, nero (4ea)
TLR336007	M3 Caster Block Alum Washer Set, Black (4ea)	M3 Radblock, Unterlegscheiben-Satz, Aluminium, schwarz (je 4)	Ensemble de rondelles en aluminium pour bloc de roulettes M3, noir (4ea)	Set rondella alluminio blocco ghisa M3, nero (4ea)
TLR336008	Ball Stud, 4.8 x 12mm, Titanium (2)	Kugelzapfen, 4,8 x 12 mm, Titan (2)	Piton à rotule, 4,8 x 12 mm, titane (2)	Viti a sfera, 4,8 x 12 mm, titanio (2)
TLR336009	Shock Standoff, Titanium (2): 22	Stoßdämpfer-Standoff, Titan (2): 22	Dispositif d'espacement d'amortisseur, titane (2) : 22	Distanziale ammortizzatore, titanio (2): 22

OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR336010	Shock Standoff, Carbon Tower, Titanium (2): 22 5.0	Stoßdämpfer-Standoff, Karbon-Brücke, Titan (2): 22 5.0	Dispositif d'espacement d'amortisseur, tour en carbone, titane (2) : 22 5.0	Distanziale ammortizzatore, torre in carbonio, titanio (2): 22 5.0
TLR43009	Front Wheel, 12mm Hex, White (2): 22 3.0	22 3.0 Felge vorne 12mm weiss (2): 22 3.0	22 3.0 - Jantes avant, Hexagone 12mm, Blanches (2)	Ruota anteriore, 12mm Hex, bianca (2): 22 3.0
TLR43010	Front Wheel, 12mm Hex, Yellow (2): 22 3.0	22 3.0 Felge vorne 12mm Inbus, gelb (2) 22 3.0	22 3.0 - Jantes avant, Hexagone 12mm, Jaunes (2)	Ruota anteriore, 12mm Hex, gialla (2): 22 3.0
TLR43017	Front Wheel Stiffzl 12mm White (2) 22 4.0	Vorderrad Stiffezel 12 mm weiß (2) 22 4.0	Roue avant Stiffezel, 12 mm, blanc (2) 22 4.0	Stiffezel ruota anteriore 12 mm bianco (2) 22 4.0
TLR5277	Silicone Diff Fluid, 1000CS	Silikon Diff Öl ,1.000CS	Graisse silicone pour différentiel, 1000CS	Fluido silicone diff, 1,000CS
TLR5278	Silicone Diff Fluid, 2000CS	Silikon Diff Öl ,2.000CS	Graisse silicone pour différentiel, 2000CS	Fluido silicone diff, 2,000CS
TLR5279	Silicone Diff Fluid, 3000CS	Silikon Diff Öl ,3.000CS	Graisse silicone pour différentiel, 3000CS	Fluido silicone diff, 3,000CS
TLR5280	Silicone Diff Fluid, 5000CS	Silikon Diff Öl ,5.000CS	Graisse silicone pour différentiel, 5000CS	Fluido silicone diff, 5,000CS
TLR5282	Silicone Diff Fluid, 10,000CS	Silikon Diff Öl ,10.000CS	Graisse silicone pour différentiel, 10000CS	Fluido silicone diff, 10,000CS
TLR6030	Titanium Ball Stud, 4.8 x 6mm (2)	Titan Kugelköpfe, 4.8 x 6mm (2)	Rotule en titane, 4,8 x 6mm (2)	Perno sferico, titanio, 4.8 x 6mm (2)
TLR6031	Titanium Ball Stud, 4.8 x 8mm (2)	Titan Kugelköpfe, 4.8 x 8mm (2)	Rotule en titane, 4,8 x 8mm (2)	Perno sferico, titanio, 4.8 x 8mm (2)
TLR6032	Titanium Ball Stud, 4.8 x 10mm (2)	Titan Kugelköpfe, 4.8 x 10mm (2)	Rotule en titane, 4,8x10mm (2)	Perno sferico, titanio, 4.8 x 10mm (2)
TLR70005	TLR Foam Combo Shock/Car Stand	Schaumstoff-Fahrzeugständer	Socle de voiture en mousse	Supporto automodello schiumato
TLR70006	Cleaning Combo Brush, Soft/Firm	Bürste	Brosse	Spazzola
TLR70007	TLR Team Foam Pit Mat	Team Schaumstoffmatte	Pit mat en mousse TLR Team	Pozzo schiumato TLR Team opaco
TLR7100	Rear Wheel, White (2): 22	Felge hinten, Weiss (2): 22	Jante arrière blanc (2)	Ruota posteriore, bianca (2): 22
TLR72000	Ball Cup Wrench, 4.8mm: 22/T/SCT	Kugelkopf Inbus 4.8mm 22/T/SCT	Clé pour rotules 4.8mm	Chiave per attacco a sfera, 4.8mm: 22/T/SCT
TLR74004	Silicone Shock oil, 25wt, 2oz	Silikonstoßdämpferöl, 25wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 25wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 25wt, 2oz
TLR74005	Silicone Shock oil, 27.5wt, 2oz	Silikonstoßdämpferöl, 27,5wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 27,5wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 27.5wt, 2oz
TLR74007	Silicone Shock oil, 32.5wt, 2oz	Silikonstoßdämpferöl, 32.5wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 32,5wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 32.5wt, 2oz
TLR74008	Silicone Shock oil, 35wt, 2oz	Silikonstoßdämpferöl, 35wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 35wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 35wt, 2oz
TLR74010	Silicone Shock Oil, 40 Wt, 2 Oz	Silikonstoßdämpferöl, 40wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 40wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 40wt, 2oz
TLR76000	Tire Glue, Standard	Reifenkleber Standard	Colle à pneus standard	Colla per gomme, standard
TLR76001	Tire Glue, Thin	Reifenklebemittel, Dünn	Colle de pneu, fine	Colla pneumatici, fine
TLR76005	Glue Tips (20)	Klebepads (20)	Extrémités à coller (20)	Punte a incollare (20)
TLR77002	Shock O-Ring Grease, 8cc	Fett 8cc O-Ring	Graisse pour joints toriques d'amortisseurs, 8cc	Grasso o-ring ammort, 8cc
TLR99101	Shock Shaft Pliers	Zange für Dämpferkolbenstange	Pince à tige d'amortisseur	Pinze albero ammortizzatore
TLR99102	Turnbuckle Wrench, 22, 8ight, XXX	Stellschlüssel für Gewindestift, 3.5, 4, 5mm	Clé à biellettes 3.5mm, 4mm, 5mm	Chiave per tenditore, 22, 8ight, XXX