



PARTS DIAGRAM // EXPLOSIONSZEICHNUNG // VUE ÉCLATÉE DES PIÈCES //
ESPLOSO DEL MODELLO CON REFERENZA PEZZI



PARTS DIAGRAM // EXPLOSIONSZEICHNUNG // VUE ÉCLATÉE DES PIÈCES // ESPLOSO DEL MODELLO CON REFERENZA PEZZI



PARTS DIAGRAM // EXPLOSIONSZEICHNUNG // VUE ÉCLATÉE DES PIÈCES // ESPLOSO DEL MODELLO CON REFERENZA PEZZI



REPLACEMENT PARTS // ERSATZTEILE // PIÈCES DE RECHANGE // PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
LOS235002	Cap Head Screws M2.5 x 10mm (10)	Inbusschrauben M2,5 x 10mm (10)	Vis d'assemblage creuses M2.5 x 10mm (10)	Viti testa a brugola, M2.5 x 10mm (10)
LOS235007	Button Head Screws M3 x 12mm (10)	Rundkopfschrauben M3 x 12mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 12mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 12mm (10)
LOS235008	Flat Head Screws M2.5 x 5mm (10)	Flachkopfschrauben M2,5 x 5mm (10)	Vis à tête plate M2.5 x 5mm (10)	Viti a testa piatta, M2.5 x 5mm (10)
LOS235009	Flat Head Screws M2.5 x 8mm (10)	Flachkopfschrauben M2,5 x 8mm (10)	Vis à tête plate M2.5 x 8mm (10)	Viti a testa piatta, M2.5 x 8mm (10)
LOS235011	Set Screws M3 x 3mm Cup Point (10)	Stellschrauben M3 x 3mm Ringschneide (10)	Vis de fixation M3 x 3mm Bout cuvette (10)	Grani, M3 x 3mm, punta tonda (10)
LOS235012	Set Screws M4 x 4mm Cup Point (10)	Stellschrauben M4 x 4mm Ringschneide (10)	Vis de fixation M4 x 4mm Bout cuvette (10)	Grani, M3 x 4mm, punta tonda (10)
LOS235014	Lock Nut, M2 x 0.4 x 4mm (10)	Sicherungsmutter, M2 x 0,4 x 4mm (10)	Contre-écrou, M2 x 0,4 x 4mm (10)	Dadi autobloccanti, M2 x 0,4 x 4mm (10)
LOS235018	Set Screw, M3 x 3mm (10)	Stellschraube, M3 x 3mm (10)	Vis de fixation, M3 x 3mm (10)	Grani, M3 x 3mm (10)
LOS235024	Button Head Screws M3 x 25mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 25mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 25mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 25mm (10)
LOS235025	Button Head Screws M3 x 30mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 30mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 30mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 30mm (10)
LOS236000	E-Clips, 2.5mm (12)	E-Klemmen, 2,5mm (12)	Attaches en E, 2,5mm (12)	E-Clip, 2,5mm (12)
LOS255017	Flat Head Screws, Stainless, BO, M4 x 16mm (10)	Flachkopfschrauben, Stl, BO, M4 x 16mm (10)	Vis à tête plate, Inoxydable, BO, M4 x 16mm (10)	Viti a testa piatta, inossidabili, BO, M4 x 16mm (10)
LOSA1756	Adjustable Hinge Pin Brace Inserts: 8B, 8T	Anpassbare Scharnierstiftklammereinsätze 8B, 8T	Insertions de support d'axe de charnière ajustables : 8B, 8T	Inserti supporto regolabile perno cerniera: 8B, 8T
LOSA3500	Differential Housing F/R/C: 8B, 8T	Differentialgehäuse F/R/C: 8B, 8T	Boîtier de différentiel F/R/C : 8B, 8T	Alloggiamento differenziale A/P/C: 8B, 8T
LOSA3501	Differential Shims, 6 x 11 x .2mm: 8B 2.0 (12)	Differentialdichtscheiben, 6 x 11 x 2mm 8B 2.0 (12)	Cales de différentiel, 6 x 11 x 0,2mm : 8B 2.0 (12)	Rasamenti differenziale, 6 x 11 x 2mm: 8B 2.0 (12)
LOSA3502	Differential Gear and Shaft Set: 8B, 8T	Differentialgetriebe und -wellensatz: 8B, 8T	Ensemble d'arbre et d'engrenage différentiel : 8B, 8T	Set ingranaggio e albero differenziale: 8B, 8T
LOSA3505	Differential Seal Set: 8B, 8T, LST, XXL, 3XL-E	Differentialdichtungssatz: 8B, 8T, LST, XXL, 3XL-E	Ensemble de joint de différentiel : 8B, 8T, LST, XXL, 3XL-E	Set guarnizioni differenziale: 8B, 8T, LST, XXL, 3XL-E
LOSA3508	F/R Differential Pinion Gear, 13T: 8B	F/R Differentialzahnradgetriebe, 13T: 8B	Engrenage différentiel à pignons avant/arrière, 13T : 8B	Pignone differenziale A/P, 13T: 8B
LOSA3510	Rear Differential Ring Gear: 8B	Hinterer Differentialzahnkranz: 8B	Engrenage à anneau différentiel arrière : 8B	Corona differenziale posteriore: 8B
LOSA3518	Drive Pin Set: 8B, 8T	Mitnehmerbolzensatz: 8B, 8T	Ensemble de broche d'entraînement : 8B, 8T	Kit perno trasmissione: 8B, 8T
LOSA3530	Wheel Hexes (Pr) Hard Anodized: 8B, 8T	Sechskant (Pr) harteloxiert: 8B, 8T	Hexagones de roues (Pr), Anodisation dure : 8B, 8T	Esagoni ruote (Pr) anodizzati duri: 8B, 8T
LOSA3554	Center HD Lightened Differential Outdrives (2)	Heavy Duty Antriebsklauen für Mitteldifferential, Leichtbau (2)	Entraînements extérieurs différentiels allégés ultra-résistants centraux (2)	Bicchierini differenziale centrale, leggeri, HD (2)
LOSA3556	Center Differential 48T Spur Gear, LW: 8B, 8T	Mitteldifferential Stirnrad 48T, LW 8B, 8T	Engrenage cylindrique 48T différentiel central, LW : 8B, 8T	Corona 48T differenziale centrale, leggera: 8B, 8T
LOSA4003	Antenna Caps	Antennenkappen	Capuchons d'antenne	Tappi antenna
LOSA4419	Switch Cover and Foam Pad: 8B, 8T	Schalterabdeckung und Schaumstoffpolster: 8B, 8T	Couverture d'interrupteur et coussin en mousse : 8B, 8T	Copertura interruttori e gommapiuma: 8B, 8T
LOSA4452	Gear Box Shims (20): 8B 2.0	Unterlegscheiben Getriebebox (20): 8B 2.0	Cales de boîte à engrenage (20) : 8B 2.0	Rasamenti riduttore (20): 8B 2.0
LOSA5421	15mm Shock Caps Bottom (2): 8B, 8T	15 mm Stoßdämpferkappen unten (2): 8B, 8T	Capuchons d'amortisseurs bas 15 mm (2) : 8B, 8T	Tappi inferiori ammortizzatore 15 mm (2): 8B, 8T
LOSA6106	E-Clips, 4mm (12)	E-Klemmen, 4 mm (12)	Attaches en E, 4 mm (12)	E-Clip, 4 mm (12)
LOSA6236	Button Head Cap Screws, 2-56 x 1/2" (8)	Rundkopfschraube 2-56 x 1/2 (8)	Vis d'assemblage à tête bombée, 2-56 x 1/2 po (8)	Viti testa a brugola tonda, 2,56 x 1/2" (8)
LOSA6255	2.56 x 1/4" Button Head Screw (10)	2,56 x 1/4 Rundkopfschrauben (10)	Vis à tête bombée 2.56 x 1/4 po (10)	Viti a testa tonda, 2,56 x 1/4" (10)
LOSA6294	2-56 x 5/16" Cap Screw (6)	2-56 x 5/16 Kopfschraube (6)	Vis d'assemblage 2-56 x 5/16 po (6)	Vite a brugola 2-56 x 5/16" (6)
LOSA6350	#4 and 1/8" Hardened Washers	#4 und 1/8 gehärtete Unterlegscheiben	Rondelles renforcées n° 4 et 1/8 po	Rondelle indurite #4 e 1/8"
LOSA6937	5 x 10mm Shielded Ball Bearing (2)	5 x 10mm abgedichtetes Kugellager (2)	Roulement à billes blindé 5 x 10mm (2)	Cuscinetti a sfera schermati 5 x 10mm (2)
LOSA6942	8 x 16mm Sealed Ball Bearing (4)	8 x 16mm abgedichtetes Kugellager (4)	Roulement à billes hermétique 8 x 16mm (4)	Cuscinetti a sfera sigillati 8 x 16mm (4)
LOSA6946	6 x 10 x 3mm Rubber Sealed BB (4)	6 x 10 x 3mm gummi-versiegeltes Kugellager (4)	Roulement à billes hermétique en caoutchouc 6 x 10 x 3mm (4)	Cuscinetti a sfera sigillati in gomma 6 x 10 x 3mm (4)
LOSA6947	5 x 11 x 4mm Rubber Sealed BB (4)	5 x 11 x 4mm gummi-versiegeltes Kugellager (4)	Roulement à billes hermétique en caoutchouc 5 x 11 x 4mm (4)	Cuscinetti a sfera sigillati in gomma 5 x 11 x 4mm (4)
LOSA6948	8 x 14 x 4mm Flanged Rubber Seal BB (4)	8 x 14 x 4 Flanschgummidichtung (4)	Roulement à billes hermétique en caoutchouc à collet 8 x 14 x 4 (4)	Cuscinetti a sfera sigillati in gomma flangiati 8 x 14 x 4 mm (4)
LOSA6949	Clutch Bearing Set: 8B, 8T	Kupplungslagersatz 8B, 8T	Ensemble de roulement à embrayage : 8B, 8T	Set cuscinetto frizione: 8B, 8T
LOSA6955	5 x 13mm HD Clutch Bearings (2): 8B, 8T	5 x 13 mm HD Kupplungslager (2): 8B, 8T	Roulements à embrayage ultra-résistants 5 x 13 mm (2) : 8B, 8T	Cuscinetti frizione HD 5 x 13mm (2): 8B, 8T
LOSA9103	Clutch Nut and Hardware, 4 Shoe: 8B, 8T	Kupplungsmutter und Hardware, 4 Backen: 8B, 8T	Écrou d'embrayage et matériel, 4 patins : 8B, 8T	Dadi frizione e viteria, 4 ceppi: 8B, 8T
LOSA9107	Clutch Shoes (2) Composite: 8B, 8T	Kupplungsbacken (2) aus Verbundstoff: 8B, 8T	Patins d'embrayage (2) Composites : 8B, 8T	Ceppi frizione in composito (2): 8B, 8T

REPLACEMENT PARTS // ERSATZTEILE // PIÈCES DE RECHANGE // PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
LOSA9108	Clutch Shoes, Lightened Aluminum (2): 8B, 8T	Kupplungsbacken, Aluminium, Leichtbau (2): 8B, 8T	Patins d'embrayage, Aluminium allégé (2) : 8B, 8T	Ceppi frizione in alluminio alleggerito (2): 8B, 8T
LOSA9113	Clutch Springs, Green (4): 8B, 8T	Kupplungsfedern, grün (4): 8B, 8T	Ressorts d'embrayage, vert (4) : 8B, 8T	Molle frizione, verde (4): 8B, 8T
LOSA9114	Clutch Springs, Gold (4): 8B, 8T	Kupplungsfedern, gold (4): 8B, 8T	Ressorts d'embrayage, Or (4) : 8B, 8T	Molle frizione, oro (4): 8B, 8T
LOSA9126	High-Endurance Clutch Bell, 13T: 2.0	Kupplungsglocke, hohe Standzeit, 13T: 2.0	Cloche d'embrayage hautement résistante, 13T : 2.0	Campana frizione alta resistenza, 13T: 2.0
LOSA9151	Air Filter Foams, Pre-Oiled: 8B, 8T	Luftfilterschaumstoff, vorgeölt: 8B, 8T	Mousses de filtre à air, pré-huïlées : 8B, 8T	Spugne filtri aria, preoliati: 8B, 8T
LOSA9314	Ultra Fuel Tubing, 5'	Ultra-Kraftstoffleitung, 5 Fuß	Tube de carburant ultra, 5 pieds	Tubo carburante ultra, 5'
LOSA99040	Metal Servo Arm Insert, 23 Spline, AIR (2)	Metall-Servoarmeinsatz, 23 Verzahnung, AIR (2)	Insertion de bras de servo métallique, Can-nelure 23, AIR (2)	Inserto metallico squadretta servo, 23 scanala-ture, AIR (2)
LOSA99041	Metal Servo Arm Insert, 23 Spline, JR (2)	Metall-Servoarmeinsatz, 23 Verzahnung, JR (2)	Insertion de bras de servo métallique, Can-nelure 23, JR (2)	Inserto metallico squadretta servo, 23 scanala-ture, JR (2)
LOSA99042	Metal Servo Arm Insert, 24 Spline, HRC (2)	Metall-Servoarmeinsatz, 24 Verzahnung, HRC (2)	Insertion de bras de servo métallique, Can-nelure 24, HRC (2)	Inserto metallico squadretta servo, 24 scanala-ture, HRC (2)
LOSA99043	Metal Servo Arm Insert, 25 Spline, FUT (2)	Metall-Servoarmeinsatz, 25 Verzahnung, FUT (2)	Insertion de bras de servo métallique, Can-nelure 25, FUT (2)	Inserto metallico squadretta servo, 25 scanala-ture, FUT (2)
LOS85004	Fuel Tank Lid Pull: 8 2.0 RTR	Tankaufzieher: 8 2.0 RTR	Tirer le couvercle du réservoir de carburant : 8 2.0 RTR	Coperchio a molla per serbatoio: 8 2.0 RTR
LOSF0430	Nitrotane Race 30%, Quart	Nitrotane Race 30 %, 0,95 l	Nitrotane pour la course 30 %, Quart	Miscela da gara Nitrotane 30%, Quart
SPM6410	DX6R 6CH Smart Radio w/WIFI/BT	DX6R 6 Kanal Smart-Funkgerät mit WIFI/BT	Radio intelligente DX6R 6 canaux avec WI-FI/BT	Radiocomando Smart DX6R 6 canali con WI-FI/ Bluetooth
SPMS56390BL	S6390BL U-T / H-S BL HV Metal Servo	S6390BL U-T / H-S BL HV Metall-Servo	Servo métallique S6390BL U-T / H-S BL HV	Servo metallico S6390BL U-T / H-S BL HV
TLR235005	Flat Head Screws, M3 x 18mm (10)	Rundkopfschrauben, M3 x 18 mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 18 mm (10)	Viti a testa piatta, M3 x 18 mm (10)
TLR235008	Flat Head Screws, M3 x 6mm (10)	Rundkopfschrauben, M3 x 6 mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 6 mm (10)	Viti a testa piatta, M3 x 6 mm (10)
TLR236005	Aluminum Ballstud Spacer (4 ea): 22-4	Distanzringe für Kugelkopf Aluminium (je 4) 22-4	Entretoise de piton à rotule en aluminium (4 ea) : 22-4	Rondelle hub, alluminio (4 ciascuna): 22-4
TLR240010	Wing, Black, IFMAR	Flügel, Schwarz, IFMAR	Aile, noire, IFMAR	Alettone, nero, IFMAR
TLR240013	Body w/ Decals: 8X	Karosserie mit Decals 8X	Carrosserie avec décalcomanies : 8X	Carrozzeria con decalcomanie: 8X
TLR241028	Chassis Braces: 8X	Karosseriestreben: 8X	Supports de carrosserie : 8X	Supporti telaio: 8X
TLR241029	Center Differential Mount/Shock Tool: 8	Mitteldifferentialhalterung/Stoßdämpfer-werkzeug: 8	Support différentiel central/Outil d'amortisseur : 8	Strumento ammortizzatore/supporto differen-ziale centrale: 8
TLR241030	Throttle/Brake Linkage: 8X	Gashebel/Bremsgestänge: 8X	Tringlerie de gaz/frein : 8X	Rinvio freno/motore: 8X
TLR241031	Body Posts and Tank Mount: 8X	Gehäusepfosten und Tankhalterung: 8X	Poteaux de carrosserie et support de réservoir : 8X	Supporti carrozzeria e montanti serbatoio: 8X
TLR241032	Wing Mount: 8X	Flügelhalterung: 8X	Support d'aile : 8X	Montante alettone: 8X
TLR241033	Front Bumper: 8X	Frontstoßstange: 8X	Pare-chocs avant : 8X	Paraurti anteriore: 8X
TLR241034	Side Guards: 8X	Seitenschutz: 8X	Protections latérales : 8X	Protezioni laterali: 8X
TLR241035	Servo Mount, Battery Box: 8X	Servohalterung, Akku-Box: 8X	Support de servo, boîtier de batterie : 8X	Montante servo, scatola batterie: 8X
TLR241036	Receiver Box: 8X	Empfängerbox: 8X	Boîtier de récepteur : 8X	Scatola ricevitore: 8X
TLR241037	Fuel Tank: 8X	Kraftstofftank: 8X	Réservoir de carburant : 8X	Serbatoio carburante: 8X
TLR241038	Bellcrank Set: 8X	Umlenkhebelsatz: 8X	Ensemble de levier coudé : 8X	Set leva a squadra: 8X
TLR241039	Air Filter Set: 8X	Luftfiltersatz: 8X	Ensemble de filtre à air : 8X	Set filtro aria: 8X
TLR241040	Drag Link: 8X	Lenkzwischenstange: 8X	Barre d'accouplement : 8X	Tirante: 8X
TLR241041	Chassis: 8X	Karosserie: 8X	Carrosserie : 8X	Telaio: 8X
TLR241042	Center Differential Top Brace, Aluminum: 8X	Obere Mitteldifferentialstrebe, Aluminium: 8X	Support supérieur différentiel central, aluminium : 8X	Supporto superiore differenziale centrale, alluminio: 8X
TLR241043	Brake Pads and Screws (4): 8X	Bremsbeläge und Schrauben (4): 8X	Plaquettes de frein et vis (4) : 8X	Pastiglie e viti freno (4): 8X
TLR241044	Brake Cams: 8X	Bremsnocken: 8X	Cames de frein : 8X	Camme freno: 8X
TLR241045	Brake Rotor (2): 8X	Bremsrotor (2): 8X	Rotor de frein (2) : 8X	Rotori freni (2): 8X
TLR241046	Brake Springs (4): 8X	Bremsfedern (4): 8X	Ressorts de frein (4) : 8X	Molle freni (4): 8X
TLR241047	Engine Mount Set: 8X	Motorhalterungssatz: 8X	Ensemble de support du moteur : 8X	Set supporto motore: 8X
TLR241048	Tuned Pipe Mount and Hardware: 8X	Resonanzrohrhalterung und Hardware: 8X	Support de tube calibré et matériel : 8X	Supporto scarico marmitta con accessori: 8X
TLR241049	Pipe Wire (2): 8X	Drahtrohr (2): 8X	Câble de tube (2) : 8X	Filo marmitta (2): 8X
TLR241050	Steering Post (2): 8X	Lenksäule (2): 8X	Colonne de direction (2) : 8X	Supporto sterzo (2): 8X
TLR241051	Flywheel and Collet, Aluminum: 8X	Schwungrad und Klemmbuchse, Aluminium: 8X	Volant d'inertie et bague de serrage, aluminium : 8X	Volano e pinza in alluminio: 8X

REPLACEMENT PARTS // ERSATZTEILE // PIÈCES DE RECHANGE // PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR241052	Collet (2): 8X, 8	Klemmbuchse (2): 8X, 8	Bague de serrage (2) : 8X, 8	Pinza (2): 8X, 8
TLR241053	Clutch Pins and Hardware: 8X	Kupplungsstifte und Hardware: 8X	Broches d'embrayage et matériel : 8X	Perni frizione e viteria: 8X
TLR241054	Chassis Rib Brace: 8X	Karosserierippenstrebe: 8X	Support de nervure de carrosserie : 8X	Trapezio centina telaio: 8X
TLR242002	Center Dog Bone: 8 3.0 (R), 8E 3.0 (F), 8X (R)	Antriebsknochen: 8 3.0 (R), 8E 3.0 (F), 8X (R)	Dogbone central : 8 3.0 (R), 8E 3.0 (F), 8X (R)	Cardano centrale: 8 3.0 (P), 8E 3.0 (A), 8X (P)
TLR242009	Center Dog Bone: 8E 3.0 (R), 8X (F)	Antriebsknochen: 8E 3.0 (R), 8X (F)	Dogbone central : 8E 3.0 (R), 8X (F)	Cardano centrale: 8E 3.0 (P), 8X (A)
TLR242018	Axle Boot Set: 8, 8T 4.0	Achsmanschettensatz: 8, 8T 4.0	Ensemble du soufflet d'essieu : 8, 8T 4.0	Set perno ruota: 8, 8T 4.0
TLR242019	Spacer, Pinion Bearings (4): 8, 8T 4.0	Abstandhalter, Zahnradlager (4): 8, 8T 4.0	Entretoise, roulements à pignon (4) : 8, 8T 4.0	Distanziale, cuscinetti pignone (4): 8, 8T 4.0
TLR242024	Rear Gear Box: 8X	Hintere Getriebebox: 8X	Boîte à engrenage arrière : 8X	Riduttore posteriore: 8X
TLR242025	Front Gear Box: 8X	Vordere Getriebebox: 8X	Boîte à engrenage avant : 8X	Riduttore anteriore: 8X
TLR242026	RR Gearbox Bearing Inserts, Aluminum: 8	Lagereinsätze Hinterradgetriebe, Aluminium: 8	Insertions de roulement de boîte à engrenage arrière, aluminium : 8	Inserti cuscinetto riduttore alluminio (P): 8
TLR242027	Front Differential Ring Gear, 43T: 8X	Vorderer Differentialzahnkranz, 43T: 8X	Engrenage à anneau différentiel avant, 43T : 8X	Corona dentata differenziale anteriore, 43T: 8X
TLR242028	Center Drive Coupler: 8X	Zentrale Antriebskupplung: 8X	Coupleur d'entraînement central : 8X	Accoppiamento trasmissione centrale: 8X
TLR242029	FF/RR CV Driveshaft Set (2): 8X	Front/Heck CV-Antriebswellensatz (2): 8X	Ensemble d'arbre de transmission CV avant/arrière (2) : 8X	Set albero di trasmissione A/P CV (2): 8X
TLR242030	F/R CV Driveshaft Coupling Set: 8	F/R CV-Antriebswellenkupplungssatz: 8	Ensemble de couplage d'arbre de transmission CV avant/arrière : 8	Set accoppiamento albero di trasmissione A/P CV: 8
TLR242031	Front/Rear CV Driveshafts (2): 8	Front/Heck CV-Antriebswellen (2): 8	Ensemble d'arbres de transmission CV avant/arrière (2) : 8	Alberi di trasmissione A/P CV (2): 8
TLR242032	FF HD Lightened Outdrive Set (2): 8	Frontantriebssatz, Leichtbau (2): 8	Ensemble d'entraînement extérieur allégé ultra-résistant avant (2) : 8	Set bicchierino alleggerito anteriore HD (2): 8
TLR242033	RR HD Light Outdrive Set (2): 8X	Heckantriebssatz, Leichtbau (2): 8X	Ensemble d'entraînement extérieur allégé ultra-résistant arrière (2) : 8X	Set bicchierino alleggerito posteriore HD (2): 8X
TLR243004	16mm Shock Bladders (4): 8B 3.0	16 mm Dämpfermembrane (4): 8B 3.0	Amortisseurs à poche 16 mm (4) : 8B 3.0	Membrane ammortizzatore 16 mm (4): 8B 3.0
TLR243006	16mm Shock Nut O-Rings (4): 8B 3.0	16 mm Dichtringe für Dämpfermutter (4): 8B 3.0	Écrou d'amortisseur à joints toriques 16 mm (4) : 8B 3.0	Dado ammortizzatore e O-ring 16 mm (4): 8B 3.0
TLR243013	16mm Shock Guide and Bushing: 8B 3.0	16 mm Dämpferschutz und Hülsen: 8B 3.0	Guide d'amortisseur et bague 16 mm : 8B 3.0	Boccola e guida ammortizzatore 16 mm: 8B 3.0
TLR243014	16mm Shock Piston Washer (8): 8B 3.0	16 mm Unterlegscheibe Stoßdämpferkolben (8): 8B 3.0	Rondelle de piston d'amortisseur 16 mm (8) : 8B 3.0	Rondella pistone ammortizzatore 16 mm (8): 8B 3.0
TLR243023	16mm Shock Piston, 1.4/1.5 5 HI: 8E 3.0	16 mm Stoßdämpferkolben, 1.4/1.5 5 HI: 8E 3.0	Piston d'amortisseur 16 mm, 1.4/1.5 5 HI : 8E 3.0	Pistone ammortizzatore 16 mm, 1.4/1.5 5 HI: 8E 3.0
TLR243024	X-Ring 8 Lower Cap Seals 4: All 8	X-Ring 8 Stoßdämpferendkappen unten 4: Alle 8	Joint torique X 8 Joints de couvercle inférieur 4 : Tout 8	Guarnizioni X-Ring (8) tappi inferiori (4): tutte e 8
TLR243031	16mm Shock Boot Set (8): 8B, E 3.0	16 mm Stoßdämpfermanschettensatz (8): 8B, E 3.0	Ensemble de soufflet d'amortisseur 16 mm (8) : 8B, E 3.0	Set piede ammortizzatore 16 mm (8): 8B, E 3.0
TLR243033	Shock Cap Bushing (4): 8, 8T 4.0	Stoßdämpferkappen (4): 8, 8T 4.0	Bague de capuchon d'amortisseur (4) : 8, 8T 4.0	Boccole tappi ammortizzatore (4): 8, 8T 4.0
TLR243038	Shock Plastics: 8X	Stoßdämpfer Kunststoff: 8X	Plastiques de l'amortisseur : 8X	Plastiche ammortizzatore: 8X
TLR243039	16mm Shock Seals, Emulsion (4): 8	16 mm Stoßdämpfer, Emulsion (4): 8	Joints d'amortisseurs 16 mm, Émulsion (4) : 8	Guarnizioni ammortizzatore 16mm, emulsione (4): 8
TLR243040	16mm Bleed Shock Cap, Aluminum (2): 8	16 mm Stoßdämpferkappen Aluminium (2): 8	Capuchon d'amortisseur avec purgeur 16 mm, aluminium (2) : 8	Tappo sfiato ammortizzatore, alluminio, 16 mm (2): 8
TLR243041	Shock Body, Front (2): 8X	Stoßdämpfergehäuse, Front (2) 8X	Carrosserie d'amortisseur, avant (2) : 8X	Corpo ammortizzatore, anteriore (2): 8X
TLR243042	Shock Body, Rear (2): 8X	Stoßdämpfergehäuse, Heck (2): 8X	Carrosserie d'amortisseur, arrière (2) : 8X	Corpo ammortizzatore, posteriore (2): 8X
TLR243043	Shock Shaft, Front: 8X	Kolbenstange, Front: 8X	Bras d'amortisseur, avant : 8X	Albero ammortizzatore, anteriore: 8X
TLR243044	Shock Shaft, Rear: 8X	Kolbenstange, Heck (2) 8X	Bras d'amortisseur, arrière : 8X	Albero ammortizzatore, posteriore: 8X
TLR243045	16mm Shock Nuts and O-Rings (4): 8	16 mm Dichtringe und O-Ringe(4): 8	Écrous d'amortisseur et joints toriques 16 mm (4) : 8	Dadi ammortizzatore e O-ring 16 mm (4): 8
TLR243046	Shock Washer, Screw (4): 8X	Unterlegscheibe Stoßdämpfer, Schraube (4): 8X	Rondelle d'amortisseur, vis (4) : 8X	Rondella ammortizzatore, vite (4): 8X
TLR244001	Front Suspension Arm Bushing (4): 8B 3.0	Buchse für Querlenker Vorne (4): 8B 3.0	Bague de bras de suspension avant (4) : 8B 3.0	Boccola braccetto sospensione anteriore (4): 8B 3.0
TLR244037	Rear Hub (2): 8X	Hintere Nabe (2): 8X	Moyeu arrière (2) : 8X	Mozzo posteriore (2): 8X
TLR244038	Rear Arms, Inserts, Guards (2): 8	Hintere Arme, Einsätze, Aluminium (2): 8	Bras arrière, insertions, protections (2) : 8	Bracci posteriori, inserti, protezioni (2): 8
TLR244039	Front Arms, Inserts (2): 8X	Vordere Arme, Einsätze (2): 8X	Bras avant, insertions (2) : 8X	Bracci anteriori, inserti (2): 8X
TLR244040	Rod End Set: 8X	Stangenkopfsatz: 8X	Ensemble d'embout de bielle : 8X	Set terminale: 8X

REPLACEMENT PARTS // ERSATZTEILE // PIÈCES DE RECHANGE // PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR244041	Sway Bar Set: 8X	Schwingen-Set: 8X	Ensemble de barre stabilisatrice : 8X	Set barra oscillante: 8X
TLR244042	Spindle Carrier Set, 20°: 8X	Spindelträgersatz, 20°: 8X	Ensemble de support d'axe, 20° : 8X	Set guida fuso, 20°: 8X
TLR244043	Hinge Pins, 4 x 66mm, Electro Nickel (2): 8	Scharnierbolzen, 4 x 66 mm, Chemisch-Nickel (2): 8	Broches de charnière, 4 x 66 mm, Électro Nickel (2) : 8	Perni cerniera, 4 x 66 mm, elettronichelati (2): 8
TLR244044	Out Hinge Pins, 3,5mm, Electro Nickel (2): 8	Äußere Scharnierbolzen, 3,5 mm, Chemisch-Nickel (2): 8	Broches de charnière externe, 3,5 mm, Électro Nickel (2) : 8	Perni cerniera esterna, 3,5 mm, elettronichelati (2): 8
TLR244045	King Pin Bolt (4): 8X	Sattelzapfenbolzen (4): 8X	Boulon de broche pivot (4) : 8X	Bullone kingpin (4): 8X
TLR244046	Spindle Shim (4): 8X	Unterlegscheibe Spindel (4): 8X	Cale d'axe (4) : 8X	Rasamento fuso (4): 8X
TLR244047	Rear Shock Tower, Aluminum: 8X	Hintere Stoßdämpferbrücke, Aluminium: 8X	Tour d'amortisseur arrière, Aluminium : 8X	Torre ammortizzatore posteriore, alluminio: 8X
TLR244048	Front Shock Tower, Aluminum: 8X	Vordere Stoßdämpferbrücke, Aluminium: 8X	Tour d'amortisseur avant, Aluminium : 8X	Torre ammortizzatore anteriore, alluminio: 8X
TLR244049	Adjustable Front Hinge Pin Brace w/ Inserts: 8	Anpassbare Front Scharnierstiftklammer mit Einsätzen: 8	Support d'axe de charnière avant ajustable avec insertions : 8	Supporto regolabile perno cerniera anteriore con inserti: 8
TLR244050	Adjustable Rear Hinge Pin Brace w/ Inserts: 8X	Anpassbare Heck Scharnierstiftklammer mit Einsätzen: 8X	Support d'axe de charnière arrière ajustable avec insertions : 8X	Supporto regolabile perno cerniera posteriore con inserti: 8X
TLR244051	Suspension Ball, 6,8mm, Flanged (4): 8X	Kugelpopf mit Flansch, 6,8mm (4): 8X	Rotule de suspension, 6,8mm, à collet (4) : 8X	Sfera di sospensione, 6,8mm, flangiata (4): 8X
TLR244052	Suspension Ball, 6,8mm (4): 8X	Kugelpopf, 6,8 mm (4): 8X	Rotule de suspension, 6,8mm (4) : 8X	Sfera di sospensione, 6,8mm (4): 8X
TLR244053	Turnbuckle, 4,5mm x 55mm (2): 8	Spannschraube, 4,5mm x 55mm (2): 8	Ridoir, 4,5mm x 55mm (2) : 8	Tenditore, 4,5mm x 55mm (2): 8
TLR244054	Turnbuckle, 4,5mm x 45mm (2): 8	Spannschraube, 4,5mm x 45mm (2): 8	Ridoir, 4,5mm x 45mm (2) : 8	Tenditore, 4,5mm x 45mm (2): 8
TLR244055	Steering Link: 8X	Lenkstange: 8X	Tringlerie de direction : 8X	Rinvio sterzo: 8X
TLR244056	Shock Stand Off (4): 8X	Stoßdämpfer-Standoff (4): 8X	Dispositif d'espacement d'amortisseur (4) : 8X	Standoff ammortizzatore (4): 8X
TLR244057	Spindle, Aluminum: 8X	Spindel, Aluminium: 8X	Axe, Aluminium : 8X	Fuso, alluminio: 8X
TLR244058	Turnbuckle, 4mm x 50mm (2): 8X	Spannschraube, 4mm x 50mm (2): 8X	Ridoir, 4mm x 50mm (2) : 8X	Tenditore, 4mm x 50mm (2): 8X
TLR244059	Ackerman Arm, A (2): 8X	Ackerman Arm, A (2): 8X	Bras Ackerman, A (2) : 8X	Braccetto Ackerman, A (2): 8X
TLR245000	Droop Screw (4): 8B 3.0	Ausfederungsbegrenzer (4): 8B 3.0	Vis d'abaissement (4) : 8B 3.0	Viti abbassamento (4): 8B 3.0
TLR245005	Motor Mount Screws (8): 8X	Schrauben Motorhalterung (8): 8X	Vis de support moteur (8) : 8X	Viti supporto motore (8): 8X
TLR245006	LH Button Head Screws, M3 x 20mm (4)	LH Rundkopfschrauben, M3 x 20mm (4)	Vis à tête bombée LH, M3 x 20mm (4)	Viti a testa tonda, leggere, M3 x 20mm, SX (4)
TLR245007	Body Clips, Small (12)	Gehäuseklemmen, klein (12)	Clips de carrosserie, petits (12)	Clip carrozzeria, piccole (12)
TLR245008	Cap Head Screws, M2 x 10mm (10)	Inbusschrauben M2 x 10mm (10)	Vis d'assemblage creuses, M2 x 10mm (10)	Viti testa a brugola, M2 x 10mm (10)
TLR245009	Cap Head Screws, M4 x 16mm (10)	Inbusschrauben, M4 x 16mm (10)	Vis d'assemblage creuses, M4 x 16mm (10)	Viti testa a brugola, M4 x 16mm (10)
TLR245010	Flat Head Screws, M4 x 8mm (10)	Rundkopfschrauben, M4 x 8mm (10)	Vis à tête plate, M4 x 8mm (10)	Viti a testa piatta, M4 x 8mm (10)
TLR245011	Button Head Screws, M2 x 6mm (10)	Rundkopfschrauben, M2 x 6mm (10)	Vis à tête bombée, M2 x 6mm (10)	Viti a testa tonda, M2 x 6mm (10)
TLR245012	Button Head Screws, M2,5 x 4mm (10)	Rundkopfschrauben, M2,5 x 4mm (10)	Vis à tête bombée, M2,5 x 4mm (10)	Viti a testa tonda, M2,5 x 4mm (10)
TLR245014	Cup Point Set Screws M2,5 x 3mm (10)	Stellschraube mit Ringschneide, M2,5 x 3mm (10)	Vis de fixation à bout cuvette M2,5 x 3mm (10)	Grani a punta tonda, M2,5 x 3mm (10)
TLR245015	Flat Point Set Screws, M4 x 4mm (10)	Madenschrauben mit Kegelschneide, M4 x 4mm (10)	Vis de fixation à bout plat, M4 x 4mm (10)	Grani a punta piatta, M4 x 4mm (10)
TLR245016	M3 Flanged Lock Nuts (10)	M3 Sicherungsmuttern mit Flansch (10)	Contre-écrous à collet M3 (10)	Dadi autobloccanti flangiati M3 (10)
TLR245017	M4 Flanged Lock Nuts (10)	M4 Sicherungsmuttern mit Flansch (10)	Contre-écrous à collet M4 (10)	Dadi autobloccanti flangiati M4 (10)
TLR247000	3/32" x 3/16" x 3/32" Sealed BB (2)	3/32 Zoll x 3/16 Zoll x 3/32 Zoll versiegelt Kugellager (2)	Roulement à billes hermétique 3/32 po x 3/16 po x 3/32 po (2)	Cuscinetti a sfera sigillati 3/32" x 3/16" x 3/32" (2)
TLR249004	Logo Sheet: 8X	Logo-Seite: 8X	Feuille de logo : 8X	Foglio adesivi: 8X
TLR255002	Button Head Screws, M2,5 x 10mm (10)	Rundkopfschrauben, M2,5 x 10mm (10)	Vis à tête bombée, M2,5 x 10mm (10)	Viti a testa tonda, M2,5 x 10mm (10)
TLR255008	Button Head Screws, M4 x 16mm (10)	Rundkopfschrauben, M4 x 16mm (10)	Vis à tête bombée, M4 x 16mm (10)	Viti a testa tonda, M4 x 16mm (10)
TLR255013	Flat Head Screws, M4 x 12mm (10)	Rundkopfschrauben, M4 x 12mm (10)	Vis à tête plate, M4 x 12mm (10)	Viti a testa piatta, M4 x 12mm (10)
TLR255014	Flat Head Screws, M4 x 20mm (10)	Rundkopfschrauben, M4 x 20mm (10)	Vis à tête plate, M4 x 20mm (10)	Viti a testa piatta, M4 x 20mm (10)
TLR256005	Nylock Nut, M4 (10)	Nylock-Mutter, M4 (10)	Contre-écrou Nylock, M4 (10)	Dado Nylock, M4 (10)
TLR344018	16mm EVO Front Shock Spring Set, 4,9, Green (2): 8B 4.0	16mm EVO Vorderer Stoßdämpfer-Federsatz, 4,9, grün (2): 8B 4.0	Ensemble de ressorts d'amortisseur avant EVO 16mm, 4,9, vert (2) : 8B 4.0	Set molle ammortizzatori EVO anteriori 16mm, 4,9, verdi (2): 8B 4.0
TLR344023	16mm EVO Rear Shock Spring Set, 3,8, Red (2): 8B 4.0	16 mm EVO Hinterer Stoßdämpfer-Federsatz, 3,8, rot (2): 8B 4.0	Ensemble de ressorts d'amortisseur arrière EVO 16 mm, 3,8, Rouge (2) : 8B 4.0	Set molle ammortizzatori EVO posteriori 16 mm, 3,8, rossi (2): 8B 4.0
TLR3538	Covered 17mm Wheel Nuts, Aluminum: 8B, 8	Radmuttern geschlossen 17mm, Aluminium: 8B 8	Écrous de roue couverts 17mm, aluminium : 8B, 8	Dadi ruota 17mm, ricoperti, in alluminio: 8B, 8
TLR44000	1/8 Buggy Dish Wheel, Yellow (4): 8B 3.0	Felgensatz 1:8, gelb (4): 8B 3.0	1/8 Roue à enjoliveur buggy, jaune (4) : 8B 3.0	Cerchione 1/8 Buggy, giallo (4): 8B 3.0
TLR44001	1/8 Buggy Dish Wheel, White (4): 8B 3.0	Felgensatz 1:8, weiß (4): 8B 3.0	1/8 Roue à enjoliveur buggy, blanc (4) : 8B 3.0	Cerchione 1/8 Buggy, bianco (4): 8B 3.0
TLR5066	Bleeder Shock Cap Screw/Washers (4)	Stoßdämpfer-Entlüfterschraube/ Unterlegscheiben (4):	Rondelles/vis de capuchon d'amortisseur avec purgeur (4)	Vite/rondelle tappo sfiato ammortizzatore (4)
TLR5279	Silicone Differential Fluid, 3000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 3000CS	Liquide silicone pour différentiel, 3000CS	Olio al silicone per differenziale, 3000CS

REPLACEMENT PARTS // ERSATZTEILE // PIÈCES DE RECHANGE // PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR5280	Silicone Differential Fluid, 5000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 5000CS	Liquide silicone pour différentiel, 5000CS	Olio al silicone per differenziale, 5000CS
TLR5900	Button Head Screws, M3 x 5mm (10)	Rundkopfschrauben, M3 x 5mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 5mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 5mm (10)
TLR5902	Button Head Screws, M3 x 8mm (10)	Rundkopfschrauben, M3 x 8mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 8mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 8mm (10)
TLR5903	Button Head Screws, M3 x 10mm (10)	Rundkopfschrauben, M3 x 10mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 10mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 10mm (10)
TLR5904	Button Head Screws, M3 x 12mm (10)	Rundkopfschrauben, M3 x 12mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 12mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 12mm (10)
TLR5905	Button Head Screws, M3 x 18mm (10)	Rundkopfschrauben, M3 x 18mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 18mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 18mm (10)
TLR5907	Button Head Screws, M3 x 40mm (4)	Rundkopfschrauben, M3 x 40mm (4)	Vis à tête bombée, M3 x 40mm (4)	Viti a testa tonda, M3 x 40mm (4)
TLR5909	Button Head Screws, M3x16mm (10)	Rundkopfschrauben, M3 x 16mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 16mm (10)	Viti a testa tonda, M5 x 16mm (10)
TLR5910	Button Head Screws, M3 x 14mm (10)	Rundkopfschrauben, M3 x 14mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 14mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 14mm (10)
TLR5911	Button Head Screws, M3 x 20mm (10)	Rundkopfschrauben, M3 x 20mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 20mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 20mm (10)
TLR5932	Cap Head Screws, M3 x 10mm (10)	Inbusschrauben, M3 x 10mm (10)	Vis d'assemblage creuses, M3 x 10mm (10)	Viti testa a brugola, M3 x 10mm (10)
TLR5933	Cap Head Screws, M3 x 12mm (10)	Inbusschrauben, M3 x 12mm (10)	Vis d'assemblage creuses, M3 x 12mm (10)	Viti testa a brugola, M3 x 12mm (10)
TLR5934	Cap Head Screws, M3 x 16mm (10)	Inbusschrauben, M3 x 16mm (10)	Vis d'assemblage creuses, M3 x 16mm (10)	Viti testa a brugola, M3 x 16mm (10)
TLR5961	Flathead Screws, M3 x 8mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 8mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 8mm (10)	Viti a testa piatta, M3 x 8mm (10)
TLR5962	Flathead Screws, M3 x 10mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 10mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 10mm (10)	Viti a testa piatta, M3 x 10mm (10)
TLR5963	Flathead Screw, M3 x 12mm (10)	Flachkopfschraube, M3 x 12mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 12mm (10)	Viti a testa piatta, M3 x 12mm (10)
TLR5964	Flathead Screw, M3 x 16mm (10)	Flachkopfschraube, M3 x 16mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 16mm (10)	Viti a testa piatta, M3 x 16mm (10)
TLR6313	Locknut, M3 x .5 x 5.5mm (10)	Kontermutter, M3 x 0,5 x 5,5mm (10)	Contre-écrou M3 x 5 x 5,5mm (10)	Controdadi, M3 x 5 x 5,5mm (10)
TLR6352	Washers, M3 (10)	Unterlegscheiben, M3 (10)	Rondelles, M3 (10)	Rondelle, M3 (10)
TLR74009	Silicone Shock Oil, 37.5 wt., 2 oz.	Stoßdämpfer-Silikonöl, 37,5 wt, 59 ml (2 oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 37,5 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 37,5 wt, 60 ml
TLR74010	Silicone Shock Oil, 40 wt., 2 oz.	Stoßdämpfer-Silikonöl, 40 wt, 59 ml (2 oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 40 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 40 wt, 60 ml
TLR8202	Body Clips, Black (12): 22	Gehäuseklappen, schwarz (12): 22	Clips de carrosserie, noir (12) : 22	Clip carrozzeria, nero (12): 22

OPTIONAL PARTS // DIVERSE TEILE // PIECES OPTIONNELLES // PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
DYN2003	Fast Fill Fuel Bottle, 500cc	Tankflasche, 0,5 l	Bouteille de carburant à remplissage rapide, 500 cc	Bottiglia a rabbocco rapido, 500 cc
DYNB0502	7.4V 2000mAh 2S 5C LiPo Receiver Pack	7,4 V 2000 mAh 2S 5C Li-Po-Empfängerpack	Pack de récepteur 7,4 V 2 000 mAh 2S 5C Li-Po	Batteria per ricevitore 7,4 V 2000 mAh 2S 5C LiPo
DYNC2005CA	Prophet Sport LiPo 35W AC Charger	Prophet Sport LiPo 35 W AC-Ladegerät	Chargeur CA Li-Po 35 W Prophet Sport	Caricabatterie Prophet Sport LiPo 35 W AC
LOSA3517	Center Differential 47T Spur Gear: 8B, 8T	Mitteldifferential Stirnrad 47T: 8B, 8T	Engrenage cylindrique 47T différentiel central : 8B, 8T	Corona 47T differenziale centrale: 8B, 8T
LOSA3551	Center Differential 46T Spur Gear, Steel: 8B, 8T	Mitteldifferential Stirnrad 46T, Stahl: 8B, 8T	Engrenage cylindrique 46T différentiel central, acier : 8B, 8T	Corona 46T differenziale centrale, acciaio: 8B, 8T
LOSA3552	Center Differential 45T Spur Gear, Steel: 8E	Mitteldifferential Stirnrad 45T, Stahl: 8E	Engrenage cylindrique 45T différentiel central, acier : 8E	Corona 45T differenziale centrale, acciaio: 8E
LOSA9109	Long-Wear Aluminum Clutch Shoes (4): 8B, 8T	Langlebige Aluminium-Kupplungsbacken (4): 8B, 8T	Patins d'embrayage en aluminium résistant (4) : 8B, 8T	Cepi frizione in alluminio a lunga durata (4): 8B, 8T
LOSA9112	Clutch Springs, Black (4): 8B, 8T	Kupplungsfedern, schwarz (4): 8B, 8T	Ressorts d'embrayage, noir (4) : 8B, 8T	Molle frizione, nere (4): 8B, 8T
LOSA9115	Clutch Springs, Silver (4): 8B, 8T	Kupplungsfedern, silber (4): 8B, 8T	Ressorts d'embrayage, argent (4) : 8B, 8T	Molle frizione, argento (4): 8B, 8T
LOSA9116	Clutch Bell 13T: 8B, 8T	Kupplungsglocke 13T: 8B, 8T	Cloche d'embrayage 13T : 8B, 8T	Campana frizione 13T: 8B, 8T
LOSA9118	Clutch Bell 15T: 8B, 8T	Kupplungsglocke 15T: 8B, 8T	Cloche d'embrayage 15T : 8B, 8T	Campana frizione 15T: 8B, 8T
LOSA9125	High Endurance Clutch Bell, 12T: 2.0	Kupplungsglocke, hohe Standzeit, 12T: 2.0	Cloche d'embrayage hautement résistante, 12T: 2.0	Campana frizione alta resistenza, 12T: 2.0
LOSA9127	High Endurance Clutch Bell, 14T: 2.0	Kupplungsglocke, hohe Standzeit, 14T: 2.0	Cloche d'embrayage hautement résistante, 14T: 2.0	Campana frizione alta resistenza, 14T: 2.0
LOSA99070	Speed-Shot Fuel Gun	Speed Shot Tankpistole	Pistolet de carburant Speed-Shot	Pistola riempimento rapido carburante
LOSA99172	Camber Gauge	Sturzlehre	Jauge de cambrure	Misuratore camber
LOSA99173	Ride Height Gauge	Höhenmesser	Jauge de hauteur de course	Misuratore altezza da terra
LOSA99174	Car Stand: 8IGHT, T	Fahrzeugständer: 8IGHT, T	Socle de voiture : 8IGHT, T	Supporto automodello: 8IGHT, T
LOSB3528	Heavy-Duty Differential Case: 8, 8T, LST, XXL, 2.0, 3.0	Robustes Differentialgehäuse: 8, 8T, LST, XXL, 2.0, 3.0	Boîtier de différentiel hautement résistant : 8, 8T, LST, XXL, 2.0, 3.0	Scatola differenziale per impieghi gravosi: 8, 8T, LST, XXL, 2.0, 3.0
LOSB5011	Fuel Tank Lid Pull Fluorescent Yellow: 8 2.0	Tankaufzieher, fluoreszierend gelb: 8 2.0	Tirer le couvercle du réservoir de carburant en jaune fluorescent : 8 2.0	Coperchio a molla per serbatoio giallo fluorescente: 8 2.0
SPM6410	DX6R 6CH Smart Radio w/ WIFI/BT	DX6R 6 Kanal Smart-Funkgerät mit WIFI/BT	Radio intelligente DX6R 6 canaux avec WI-FI/BT	Radiocomando Smart DX6R 6 canali con WI-FI/Bluetooth
TLR240011	Wing, White, IFMAR	Flügel, Weiß, IFMAR	Aile, blanche, IFMAR	Alettone, IFMAR, bianco
TLR240012	Wing, Yellow, IFMAR	Flügel, Gelb, IFMAR	Aile, jaune, IFMAR	Alettone, IFMAR, giallo
TLR242004	Wheel Hexes, +1mm (4): 8B 3.0	Sechskantrad, +1mm (4): 8B 3.0	Hexagones de roues, +1mm (4) : 8B 3.0	Esagoni ruote, +1mm (4): 8B 3.0
TLR243010	16mm Shock Piston, 1.2mm (2): 8B 3.0	16mm Stoßdämpferkolben, 1,2mm (2): 8B 3.0	Piston d'amortisseur 16mm, 1,2mm (2) : 8B 3.0	Pistone ammortizzatore 16mm, 1,2mm (2): 8B 3.0
TLR243011	16mm Shock Piston, 1.3mm (2): 8B 3.0	16mm Stoßdämpferkolben, 1,3mm (2): 8B 3.0	Piston d'amortisseur 16mm, 1,3mm (2) : 8B 3.0	Pistone ammortizzatore 16mm, 1,3mm (2): 8B 3.0
TLR243012	16mm Shock Piston, Split (2): 8B 3.0	16mm Stoßdämpferkolben, Split (2): 8B 3.0	Piston d'amortisseur 16mm, partagé (2) : 8B 3.0	Pistone ammortizzatore 16mm, scomponibile (2): 8B 3.0
TLR243029	16mm Shock Piston Set Tapered 1.3 Sp: 8 3.0	16mm Stoßdämpferkolbensatz, konisch, Split 1,3: 8 3.0	Ensemble de piston d'amortisseur conique 16mm 1.3 Sp : 8 3.0	Set pistoni ammortizzatore 16mm, conici, 1.3 Sp: 8 3.0
TLR243030	16mm Shock Piston Set Tapered 1.4/1.5: 8T, E 3.0	16mm Stoßdämpferkolbensatz, konisch 1,4/1,5: 8T, E 3.0	Ensemble de piston d'amortisseur conique 16mm 1.4/1.5 : 8T, E 3.0	Set pistoni ammortizzatore 16mm, conici, 1.4/1.5: 8T, E 3.0
TLR336004	M3 Aluminum Locknuts, Black (10)	M3 Aluminium-Kontermuttern, schwarz (10)	Contre-écrous M3 en aluminium, noir (10)	Dadi autobloccanti M3 in alluminio, neri (10)
TLR336005	M3 Flanged Aluminum Locknuts, Black (10)	M3 Aluminium-Kontermuttern mit Flansch, schwarz (10)	Contre-écrous M3 en aluminium à collet, noir (10)	Dadi autobloccanti M3 in alluminio, flangiati, neri (10)
TLR340004	PC Wing, Pre-Cut Clear: 8, E, T 4.0	PC-Flügel, vorgefertigt, farblos: 8, E, T 4.0	Aile PC, transparente prédécoupée : 8, E, T 4.0	Alettone pretagliato e trasparente: 8, E, T 4.0
TLR341008	Aluminum Servo Horn, 23T: 8X	Aluminium-Servohorn, 23T: 8X	Renvoi de commande du servo en aluminium, 23T : 8X	Squadretta servo, alluminio, 23T: 8X
TLR341009	Aluminum Servo Horn, 25T: 8X	Aluminium-Servohorn, 25T: 8X	Renvoi de commande du servo en aluminium, 25T : 8X	Squadretta servo, alluminio, 25T: 8X
TLR341010	Brass Ballast: 8X	Messing-Ballast: 8X	Lest en laiton : 8X	Pesi: 8X
TLR341011	Servo Saver Arm, Aluminum: 8X	Servo-Saver-Arm, Aluminium: 8X	Bras économiseur de servo, aluminium : 8X	Braccio salva servo, alluminio: 8X
TLR341012	Front Brace, Aluminum: 8X	Frontstrebe, Aluminium: 8X	Support avant, aluminium : 8X	Supporto anteriore, alluminio: 8X
TLR341013	Clamping Servo Saver Nut: 8X	Servo-Saver-Spannmutter: 8X	Écrou de blocage économiseur de servo : 8X	Dado di serraggio salva servo: 8X
TLR341014	Aluminum Front Chassis Brace: 8X	Vordere Karosseriestrebe, Aluminium: 8X	Support de carrosserie avant en aluminium : 8X	Supporto telaio anteriore in alluminio: 8X
TLR341015	Aluminum Servo Horn, Throttle, 23T: 8X	Aluminium-Servohorn, Gashebel, 23T: 8X	Renvoi de commande du servo, gaz, 23T : 8X	Squadretta servo in alluminio, motore, 23T: 8X
TLR341016	Aluminum Servo Horn, Throttle, 25T: 8X	Aluminium-Servohorn, Gashebel, 25T: 8X	Renvoi de commande du servo, gaz, 25T : 8X	Squadretta servo in alluminio, motore, 25T: 8X

OPTIONAL PARTS // DIVERSE TEILE // PIECES OPTIONNELLES // PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR341018	Quick Change Engine Mount Only: 8X	Nur Schnellwechsel-Motorhalterung: 8X	Changement rapide du support moteur uniquement : 8X	Solo supporto motore cambio rapido: 8X
TLR341019	Quick Change Engine Mount Set: 8X	Schnellwechsel-Motorhalterungssatz: 8X	Ensemble de changement rapide du support moteur : 8X	Set supporto motore cambio rapido: 8X
TLR342007	Magnetic Wheel Nuts (4): 8B/8T	Magnetische Radmutter (4): 8B/8T	Écrous de roues magnétiques (4) : 8B/8T	Dadi ruota magnetici (4): 8B/8T
TLR342012	Vented, High Endurance Clutch Bell, 12T	Belüftete Kupplungsglocke, hohe Standzeit, 12T	Cloche d'embrayage hautement résistante, ventilée, 12T	Campana frizione alta resistenza, ventilata, 12T
TLR342013	Vented, High Endurance Clutch Bell, 13T	Belüftete Kupplungsglocke, hohe Standzeit, 13T	Cloche d'embrayage hautement résistante, ventilée, 13T	Campana frizione alta resistenza, ventilata, 13T
TLR342014	Prebuilt Clutch, 4 Shoe, Ha Aluminum: 8	Vorgefertigte Kupplung, 4 Backen, Ha Aluminium: 8	Embrayage préconstruit, 4 patins, Ha Aluminium : 8	Frizione premontata, 4 ceppi, alluminio anodizzato: 8
TLR342015	Universal Driveshaft (2): 8X	Universal-Antriebswelle (2): 8X	Arbre de transmission universelle (2) : 8X	Albero di trasmissione universale (2): 8X
TLR342016	Flywheel and Collet, Steel, 4 Shoe: 8	Schwungrad und Klemmbuchse, Stahl, 4 Backen: 8	Volant d'inertie et bague de serrage, acier, 4 patins : 8	Volano e pinza in acciaio, 4 ceppi: 8
TLR342017	Wheel Hexes, +2mm Wider (2): 8X	Sechskantrad, +2 mm breiter (2): 8X	Hexagones de roues, +2mm plus larges (2) : 8X	Esagoni ruote, +2 mm più larghi (2): 8X
TLR344016	16mm EVO Front Shock Spring Set, 4.5, Orange (2): 8B 4.0	16mm EVO Vorderer Stoßdämpfer-Federnsatz, 4,5, orange (2): 8B 4.0	Ensemble de ressorts d'amortisseur avant EVO 16mm, 4.5, orange (2) : 8B 4.0	Set molle ammortizzatori anteriori EVO 16mm, 4.5, arancioni (2): 8B 4.0
TLR344017	16mm EVO Front Shock Spring Set, 4.7, Yellow (2): 8B 4.0	16mm EVO Vorderer Stoßdämpfer-Federnsatz, 4,7, gelb (2): 8B 4.0	Ensemble de ressorts d'amortisseur avant EVO 16mm, 4.7, jaune (2) : 8B 4.0	Set molle ammortizzatori anteriori EVO 16mm, 4.7, gialli (2): 8B 4.0
TLR344019	16mm EVO Front Shock Spring Set, 5.1, Blue (2): 8B 4.0	16mm EVO Vorderer Stoßdämpfer-Federnsatz, 5,1, blau (2): 8B 4.0	Ensemble de ressorts d'amortisseur avant EVO 16mm, 5.1, bleu (2) : 8B 4.0	Set molle ammortizzatori anteriori EVO 16mm, 5.1, blu (2): 8B 4.0
TLR344020	16mm EVO Front Shock Spring Set, 5.3, Violet (2): 8B 4.0	16mm EVO Vorderer Stoßdämpfer-Federnsatz, 5,3, lila (2): 8B 4.0	Ensemble de ressorts d'amortisseur avant EVO 16mm, 5.3, violet (2) : 8B 4.0	Set molle ammortizzatori anteriori EVO 16mm, 5.3, viola (2): 8B 4.0
TLR344021	16mm EVO Front Shock Spring Set, 5.5, Gray (2): 8B 4.0	16mm EVO Vorderer Stoßdämpfer-Federnsatz, 5,5, grau (2): 8B 4.0	Ensemble de ressorts d'amortisseur avant EVO 16mm, 5.5, gris (2) : 8B 4.0	Set molle ammortizzatori anteriori EVO 16mm, 5.5, grigi (2): 8B 4.0
TLR344022	16mm EVO Front Shock Spring Set, 3.6, Brown (2): 8B 4.0	16mm EVO Vorderer Stoßdämpfer-Federnsatz, 3,6, braun (2): 8B 4.0	Ensemble de ressorts d'amortisseur avant EVO 16mm, 3.6, marron (2) : 8B 4.0	Set molle ammortizzatori anteriori EVO 16mm, 3.6, marroni (2): 8B 4.0
TLR344024	16mm EVO Front Shock Spring Set, 4.0, Orange (2): 8B 4.0	16mm EVO Vorderer Stoßdämpfer-Federnsatz, 4,0, orange (2): 8B 4.0	Ensemble de ressorts d'amortisseur avant EVO 16mm, 4.0, orange (2) : 8B 4.0	Set molle ammortizzatori anteriori EVO 16mm, 4.0, arancioni (2): 8B 4.0
TLR344025	16mm EVO Front Shock Spring Set, 4.2, Yellow (2): 8B 4.0	16mm EVO Vorderer Stoßdämpfer-Federnsatz, 4,2, gelb (2): 8B 4.0	Ensemble de ressorts d'amortisseur avant EVO 16mm, 4.2, jaune (2) : 8B 4.0	Set molle ammortizzatori anteriori EVO 16mm, 4.2, gialli (2): 8B 4.0
TLR344026	16mm EVO Front Shock Spring Set, 4.4, Green (2): 8B 4.0	16mm EVO Vorderer Stoßdämpfer-Federnsatz, 4,4, grün (2): 8B 4.0	Ensemble de ressorts d'amortisseur avant EVO 16mm, 4.4, vert (2) : 8B 4.0	Set molle ammortizzatori anteriori EVO 16mm, 4.4, verdi (2): 8B 4.0
TLR344027	16mm EVO Front Shock Spring Set, 4.6, Blue (2): 8B 4.0	16mm EVO Vorderer Stoßdämpfer-Federnsatz, 4,6, blau (2): 8B 4.0	Ensemble de ressorts d'amortisseur avant EVO 16mm, 4.6, bleu (2) : 8B 4.0	Set molle ammortizzatori anteriori EVO 16mm, 4.6, blu (2): 8B 4.0
TLR344028	16mm EVO Front Shock Spring Set, 4.8, Violet (2): 8B 4.0	16mm EVO Vorderer Stoßdämpfer-Federnsatz, 4,8, lila (2): 8B 4.0	Ensemble de ressorts d'amortisseur avant EVO 16mm, 4.8, violet (2) : 8B 4.0	Set molle ammortizzatori anteriori EVO 16mm, 4.8, viola (2): 8B 4.0
TLR344029	Ackerman Arm, B (2): 8X	Ackerman Arm, B (2): 8X	Bras Ackerman, B (2) : 8X	Braccetto Ackerman, B (2): 8X
TLR344030	Shock Shaft, Front, 3.5mm: 8X	Kolbenstange, Front, 3,5mm: 8X	Bras d'amortisseur, avant, 3,5mm : 8X	Albero ammortizzatore, anteriore, 3,5mm: 8X
TLR344031	Shock Shaft, Rear, 3.5mm: 8X	Kolbenstange, Heck, 3,5mm: 8X	Bras d'amortisseur, arrière, 3,5mm : 8X	Albero ammortizzatore, posteriore, 3,5mm: 8X
TLR344032	Shock Guide and Bushing Set, 3.5mm: 8	Dämpferschutz- und Hülsensatz, 3,5mm: 8	Ensemble de guide d'amortisseur et bague, 3,5mm : 8	Set boccola e guida ammortizzatore, 3,5mm: 8
TLR344033	X-Ring Seals (8), 3.5mm: 8X	X-Ring-Dichtungen (8), 3,5mm: 8X	Joint toriques X (8), 3,5mm : 8X	Guarnizioni X-Ring (8), 3,5mm: 8X
TLR344034	Rear Hub, Aluminum: 8X	Hintere Nabe, Aluminium: 8X	Moyeu arrière, aluminium : 8X	Mozzo posteriore in alluminio: 8X
TLR344035	3.5mm Shock Shaft Conversion: 8	3,5 mm Kolbenstangenumbau: 8	Conversion de bras d'amortisseur 3,5 mm : 8	Conversione albero ammortizzatore 3,5 mm: 8
TLR344036	Turnbuckle Kit, Titanium (6): 8X	Spannschrauben-Kit, Titan (6): 8X	Kit de ridoir, titane (6) : 8X	Kit tenditore in titanio (6): 8X
TLR344037	Front Arm Inserts, Carbon: 8X	Vordere Armeinsätze, Kohlefaser: 8X	Insertions de bras avant, carbone : 8X	Inserti braccio anteriore in carbonio: 8X
TLR344038	Rear Arm Inserts, Carbon: 8X	Hintere Armeinsätze, Kohlefaser: 8X	Insertions de bras arrière, carbone : 8X	Inserti braccio posteriore in carbonio: 8X
TLR344039	Sway Bars, FF 2.2/2.4, RR 2.6/2.8: 8X	Schwingen, FF 2,2/2,4, RR 2,6/2,8: 8X	Barres stabilisatrices, FF 2.2/2.4, RR 2.6/2.8 : 8X	Barre oscillanti AA 2.2/2.4, PP 2.6/2.8: 8X
TLR344040	Aluminum Spindle Carrier Set, 17.5: 8X	Aluminium-Spindelträgersatz, 17,5: 8X	Ensemble de support d'axe en aluminium, 17.5 : 8X	Set guida fuso in alluminio, 17,5: 8X
TLR344041	Aluminum Spindle Carrier Set, 20: 8X	Aluminium-Spindelträgersatz, 20: 8X	Ensemble de support d'axe en aluminium, 20 : 8X	Set guida fuso in alluminio, 20: 8X
TLR346000	Starter Box Plate: 8X	Starterboxplatte: 8X	Plaque du boîtier de démarrage : 8X	Piastra scatola starter: 8X
TLR3501	Differential Shaft Set, Aluminum (6): 8B, 8T	Differentialwellensatz, Aluminium (6): 8B, 8T	Ensemble d'arbre de différentiel, aluminium (6) : 8B, 8T	Set albero differenziale in alluminio (6): 8B, 8T
TLR3538BL	Covered 17mm Wheel Nuts, Aluminum, Black: 8, T2.0	Radmutter geschlossen 17 mm, Aluminium, schwarz: 8, T2.0	Écrous de roue couverts 17 mm, aluminium, noir : 8, T2.0	Dadi ruota 17 mm, ricoperti, in alluminio, nero: 8, T2.0
TLR5277	Silicone Differential Fluid, 1000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 1000CS	Liquide silicone pour différentiel, 1000CS	Olio al silicone per differenziale, 1000CS
TLR5278	Silicone Differential Fluid, 2000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 2000CS	Liquide silicone pour différentiel, 2000CS	Olio al silicone per differenziale, 2000CS

OPTIONAL PARTS // DIVERSE TEILE // PIECES OPTIONNELLES // PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR5281	Silicone Differential Fluid, 7000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 7000CS	Liquide silicone pour différentiel, 7000CS	Olio al silicone per differenziale, 7000CS
TLR5282	Silicone Differential Fluid, 10,000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 10.000CS	Liquide silicone pour différentiel, 10,000CS	Olio al silicone per differenziale, 10.000CS
TLR5283	Silicone Differential Fluid, 15,000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 15.000CS	Liquide silicone pour différentiel, 15,000CS	Olio al silicone per differenziale, 15.000CS
TLR5284	Silicone Differential Fluid, 20,000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 20.000CS	Liquide silicone pour différentiel, 20,000CS	Olio al silicone per differenziale, 20.000CS
TLR5285	Silicone Differential Fluid, 30,000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 30.000CS	Liquide silicone pour différentiel, 30,000CS	Olio al silicone per differenziale, 30.000CS
TLR5288	Silicone Differential Fluid, 125,000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 125.000CS	Liquide silicone pour différentiel, 125,000CS	Olio al silicone per differenziale, 125.000CS
TLR70000	Twist Lock Glow Igniter	Glühzünder mit Drehverriegelung	Allumeur à décharge verrouillé par rotation	Accendicandela con aggancio
TLR70001	Twist Lock Glow Igniter/Charger Combo	Glühzünder mit Drehverriegelung/Ladegerät Kombi	Chargeur/allumeur à décharge verrouillé par rotation combinés	Accendicandela con aggancio e caricatore
TLR70003	17mm Magnetic Wheel Wrench	17mm Magnetischer Radschraubenschlüssel	Clé de roue magnétique 17mm	Chiave ruote, magnetica, 17mm
TLR74000	Silicone Shock Oil, 15 wt., 2oz.	Stoßdämpfer-Silikonöl, 15 wt, 59 ml (2oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 15 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 15 wt, 60 ml
TLR74001	Silicone Shock Oil, 17.5 wt., 2oz.	Stoßdämpfer-Silikonöl, 17,5 wt, 59 ml (2oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 17,5 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 17,5 wt, 60 ml
TLR74002	Silicone Shock Oil, 20 wt., 2oz.	Stoßdämpfer-Silikonöl, 20 wt, 59 ml (2oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 20 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 20 wt, 60 ml
TLR74003	Silicone Shock Oil, 22.5 wt., 2oz.	Stoßdämpfer-Silikonöl, 22,5 wt, 59 ml (2oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 22,5 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 22,5 wt, 60 ml
TLR74005	Silicone Shock Oil, 27.5 wt., 2oz.	Stoßdämpfer-Silikonöl, 27,5 wt, 59 ml (2oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 27,5 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 27,5 wt, 60 ml
TLR74006	Silicone Shock Oil, 30 wt., 2oz.	Stoßdämpfer-Silikonöl, 30 wt, 59 ml (2oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 30 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 30 wt, 60 ml
TLR74007	Silicone Shock Oil, 32.5 wt., 2oz.	Stoßdämpfer-Silikonöl, 32,5 wt, 59 ml (2oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 32,5 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 32,5 wt, 60 ml
TLR74008	Silicone Shock Oil, 35 wt., 2oz.	Stoßdämpfer-Silikonöl, 35 wt, 59 ml (2 oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 35 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 35 wt, 60 ml
TLR74011	Silicone Shock Oil, 42.5 wt., 2oz.	Stoßdämpfer-Silikonöl, 42,5 wt, 59 ml (2oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 42,5 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 42,5 wt, 60 ml
TLR74012	Silicone Shock Oil, 45 wt., 2oz.	Stoßdämpfer-Silikonöl, 45 wt, 59 ml (2oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 45 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 45 wt, 60 ml
TLR74013	Silicone Shock Oil, 50 wt., 2oz.	Stoßdämpfer-Silikonöl, 50 wt, 59 ml (2oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 50 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 50 wt, 60 ml
TLR75005	Silicone Differential Fluid, 12,500CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 12,500CS	Liquide silicone pour différentiel, 12,500CS	Olio al silicone per differenziale, 12.500CS
TLR76000	Tire Glue, Standard	Reifenklebemittel, Standard	Colle de pneu, standard	Colla pneumatici, standard
TLR76001	Tire Glue, Thin	Reifenklebemittel, Dünn	Colle de pneu, fine	Colla pneumatici, fluida
TLR76002	Off-Road Tire Gluing Kit	Offroad-Reifenklebe-Kit	Kit de colle de pneu tout terrain	Kit incollaggio gomme fuoristrada
TLR76004	TLR Lok, Threadlock, Blue	TLR Lok, Schraubensicherung, blau	Verrou TLR, frein-filet, bleu	TLR Lok, frenafilet, blu
TLR99059	8IGHT/8IGHT-T 3.0/4.0 Starter Box	8IGHT/8IGHT-T 3.0/4.0 Starter Box	Boîtier de démarrage 8IGHT/8IGHT-T 3.0/4.0	Scatola starter 8IGHT/8IGHT-T 3.0/4.0
TLR99101	Shock Shaft Pliers	Kolbenstangenzeange	Pinces de bras d'amortisseurs	Pinze albero ammortizzatore
TLR99102	Turnbuckle Wrench: 22, 8B, 8T	Spannschraubenschlüssel: 22, 8B, 8T	Clé de ridoir : 22, 8B, 8T	Chiave per tenditore: 22, 8B, 8T