

ECX® 1/10 AMP CRUSH 2WD RTR

ECX03048T1 BLUE

ECX03048T2 ORANGE



BEST
BRANDS
IN RC

HORIZON
H O B B Y

VERBLAS DIE KONKURRENZ

SMASHING THE COMPETITION

Der ECX® AMP CRUSH™ ist ein maßstabsgetreuer Monster Truck, der beim Bashen mit den Besten mithält! Mit wasserdichter Elektronik und unbezwingbarer Robustheit zermürbt der AMP CRUSH die Konkurrenz.

The ECX® AMP CRUSH™ is a true to scale Monster Truck ready to crash, smash and bash with the best of them. Featuring hard-hitting durability and waterproof electronics, the AMP CRUSH smashes the competition.



Der ECX® AMP CRUSH™ ist ein maßstabsgetreuer Monster Truck, der beim Bashen mit den Besten mithält! Nichts stellt sich dir in den Weg, nicht einmal die Elemente, dank wasserdichter Elektronik. ECX steht für beinharte Nehmerqualitäten. Der AMP CRUSH ist dabei keine Ausnahme. Genial ist, dass dieser Truck einstellbar und aufrüstbar ist und dich nach und nach auf ein neues Level hebt.

The ECX® AMP CRUSH is a true to scale Monster Truck ready to crash, smash and bash with the best of them. Well-equipped right from the get-go, there's nothing that can stand in its way—not even the elements thanks to waterproof electronics. ECX is known for its hard-hitting durability and the AMP CRUSH is no exception. Most importantly, this truck is adjustable and upgradeable so you can take your driving to the next level.





FEATURES

- Aggressive Reifen mit Offroad-Profil
- Wasserdichte Elektronik
- Full Range 2.4 GHz Fernsteuerung
- Dynamite® Brushed 540 15-turn Motor
- Spektrum™ Servo mit Servosaver
- Haltbares Nylon Composite Chassis
- Ölstoßdämpfer
- 2-in-1 ESC/Empfänger-Einheit
- Dynamite® 7.2V 1800mAh NiMH Batterie



FEATURES

- Aggressive off road treaded tires and wheels
- Waterproof Electronics
- Full Range 2.4 GHz Transmitter
- Dynamite® Brushed 540 15-turn motor
- Spektrum™ Servo with servo saver
- Durable Nylon Composite Chassis
- Oil Filled Shocks
- 2-in-1 ESC/Receiver combo
- Dynamite® 7.2V 1800mAh NiMH battery

Art.Nr.	Beschreibung / Description		lieferbar ab
ECX03048T1	ECX 1/10 AMP CRUSH 2WD RTR		Juli 2019
ECX03048T2			

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Typ	2wd Electric Monster Truck
Vorfertigungsgrad	Ready-to-Run
Maßstab	1:10
Länge	508 mm
Breite	317,5 mm
Höhe	228,6 mm
Gewicht	2,25 kg
Bodenfreiheit	43,9 mm
Radstand	304,8 mm
Spurbreite	348 mm
Spurbreite vorne	348 mm
Spurbreite hinten	348 mm
Chassis	formgespritzter, nylonverstärkter Kunststoff
Radaufhängung	Einzelradaufhängung
Stoßdämpfertyp	Öldruck
Antrieb	2WD
Differential	Nicht gekapseltes Differentialgetriebe
Rad Typ	12 mm Sechskant
Reifen Typ	ECX MT Chevron
Motor Größe	550
Stirnrad	93 Zähne
Verzahnung	48-pitch
Regler inkl.	Ja
Fernsteuerung	Spektrum™ STX2® 2.4GHz
Fernsteuerung separat erhältlich?	Ja
Servos Inkl.	Ja
Akku	1800mAh NiMH 6 Zellen:
Akku separat erhältlich?	Nein
Ladegerät	NiMH Wandstecker
Ladegerät separat erhältlich?	Nein
Alternatives Ladegerät	DYNC2000CA
Karosserie	Polycarbonat
Kugellager	komplett außer Lenkung
Buchsenmaterial	Metall
Erfahrungslevel	Anfänger
Empfohlenes Einsatzgebiet	Jedes Terrain
Montage erforderlich	Nein
Voraussichtliche Montagezeit	weniger als 1 Stunde

Type:	2wd Electric Monster Truck
Completion Level:	Ready-to-Run
Scale	1/10
Length	20.0 in (508mm)
Width	12.5 in (317.5mm)
Height	9 in (228.6mm)
Weight	5 lb (2.25 kg)
Ground Clearance:	1.73 in (43.9mm)
Wheelbase	12 in (304.8mm)
Track	13.7 in (348mm)
Front Track	13.7 in (348mm)
Rear Track	13.7 in (348mm)
Chassis	Injection Molded Nylon Composite
Suspension	Independent
Shock Type	Oil-Filled
Drivetrain	2WD
Differential	Gear, Not Sealed
Wheel Type	12mm Hex
Tire Tread	ECX MT Chevron
Motor Size	540 Size
Spur Gear	93T
Gear Pitch	48-pitch
Speed Control Included	Yes
Radio	ECX 2.4GHz Transmitter, 2-Ch.
Will Radio Be Available Open Stock?	Yes
Servos Included	Yes
Batteries	1800mAh NiMH 6-Cell
Will Battery Be Available Open Stock?	No
Charger	NiMH Wallwart
Will Charger Be Available Open Stock?	No
Suggested Replacement Charger	DYNC2000CA
Body	Polycarbonate
Ball Bearings	Complete less steering
Bushing Material	Metal
Experience Level	Beginner
Recommended Environment	All-Terrain
Is Assembly Required	No
Approx Assembly Time	Less than 1 Hour

