09.09.2020

Losi Mini-T 2.0 Brushless RTR: 1/18th 2wd Truck (LOS01019T1/T2)

THE LEGEND CONTINUES WITH BRUSHLESS PERFORMANCE!

DIE LEGENDE GEHT WEITER MIT BRUSHLESS PERFORMANCE!

THREE KEY BENEFITS

TLR® 22T DESIGN: Based on the Team Losi Racing® 22 platform
POWERFUL: Brushless motor and ESC combo
READY-TO-RUN: Everything included in the box

DREI WESENTLICHE VORTEILE

TLR® 22T DESIGN: Basierend auf der Team Losi Racing® 22 Plattform
KRAFTVOLL: Brushless Motor und Regler-Kombination
READY-TO-RUN: Alles im Lieferumfang enthalten

Reinvented with modern technology and Team Losi Racing® engineering, the Losi® Mini-T 2.0 1/18th-scale Brushless 2WD Truck honors the heritage of the original Mini-T with features and options never dreamed of back in the day.

Der Losi® Mini-T 2.0 1 1:18 Brushless 2WD Truck wurde mit moderner Technologie und der Team Losi Racing® Erfahrung neu erfunden. Er ist eine Hommage an den ursprünglichen Mini-T mit Features und Optionen, von denen man damals nicht zu träumen gewagt hätte.

Reinvented with modern technology and Team Losi Racing® engineering, the Losi® Mini-T 2.0 1/18th-scale Brushless 2WD Truck honors the heritage of the original Mini-T with features and options never dreamed of back in the day. It may be small, but the powerful performance of the Brushless 2-in-1 motor/ESC configuration mirrors 1/10 th-scale size vehicles. The Mini-T suspension geometry is based on the high-end racing TLR® 22 platform. Plus, the Dynamite® 7.4V 2S 850mAh 50C Li-Po battery provides plenty of power and the 2.4Ghz radio system keeps you in control. It features a mid-motor configuration for better balance, rear pin and front directional tires, and a full range of option parts all in a total ready-to-run package. TLR engineering and performance in a 1/18th size package you can take practically anywhere.

Der Losi® Mini-T 2.0 1 1:18 Brushless 2WD Truck wurde mit moderner Technologie und der Team Losi Racing® Erfahrung neu erfunden. Er ist eine Hommage an den ursprünglichen Mini-T mit Features und Optionen, von denen man damals nicht zu träumen gewagt hätte. Er mag vielleicht klein sein, aber die leistungsstarke 2-in-1 brushless Motor/Regler Kombination erinnert eher an die Performance eines 1:10 Fahrzeugs. Die Aufhängungsgeometrie des Mini-T basiert auf der High-End-Rennplattform TLR® 22. Darüber hinaus bietet der Dynamite® 7.4V 2S 850mAh 50C Li-Po Akku viel Power und mit der 2.4Ghz Fernsteuerung behältst Du immer die Kontrolle. Eine Mittelmotor Konfiguration für bessere Balance, Noppenreifen hinten und Rillenreifen vorne sowie eine breite Palette an Tuning Teilen runden das Ready-To-Run Paket ab. TLR-Technik und Leistung in einem 1:18 Paket das Du praktisch überall hin mitnehmen kannst.

FEATURES

- Scaled Down Version of the 1/10th 22T
- Brushless 2-in-1 motor/ESC configuration
- Mid Motor Configuration
- Fully assembled and ready-to-run
- 2.4Ghz radio system
- Dynamite 7.4V 2S 650mAh 20C Li-Po Battery
- Full Ball Bearings (less steering)
- Servo Saver
- Waterproof electronics
- 22 Suspension Geometry
- Option Parts Availability

- Verkleinerte Version des 1:10 22T
- Brushless 2-in-1 Motor/Regler Kombination
- Mittelmotor Konfiguration
- Fertig montiert und Ready-To-Run
- 2.4Ghz Fernsteuerung
- Dynamite 7.4V 2S 650mAh 20C Li-Po Akku
- Komplett kugelgelagert (außer Lenkung)
- Servo Saver
- Wasserdichte Elektronik
- 22 Aufhängungsgeometrie
- Tuningteile erhältlich

Scaled-Down Version of the 1/10th TLR 22T

Back in 2003, Team Losi released the hugely successful Mini-T, which was based on the XXXT platform. Today's Mini-T 2.0 Brushless is now based on our TLR 22T platform, taking advantage of what we've learned over the years to make this generation of Mini 2wd trucks unbeatable.

Mid Motor Configuration Mid Motor Configuration

The Mini-T 2.0 Brushless comes standard with a mid-motor configuration. This not only replicates the 1/10th version but also provides a better-balanced chassis allowing for better performance on multiple surfaces and also balances out steering and traction.

Brushless Motor/ESC 2-in-1 Combo

The Dynamite 6000Kv brushless motor system will give you tons of wheelie popping torque and top speed RPM. The 2 in 1 ESC keeps the inside of the Mini-T 2.0 Brushless super clean with no extra wires.

Aluminum Chassis Aluminum Chassis

The Mini-T 2.0 Brushless has been designed with a 1.5mm thick 6061-T6 Aluminum chassis plate. The aluminum chassis provides more strength and durability while vastly improving performance.

Threaded Oil Filled Shocks Threaded Oil Filled Shocks

The injection-molded shocks feature threaded shock collars allowing for easy preload/ride height adjustments. Additionally, the shock bodies feature a bottom loading, re-buildable shock cartridge with dual o-rings to help keep the oil in the shocks.

Ready To Run Ready To Run

The Mini-T 2.0 Brushless comes fully assembled and ready to rock. Just install the included AAA batteries in the transmitter, charge the included LiPo battery with the included charger.

Dynamite Reaction 2.0 7.4V 2S 650mAh 20C Li-Po Battery

Dynamite® Reaction® 2.0 7.4V 2S 650mAh 20C Li-Po Battery
The Mini-T 2.0 Brushless comes equipped with a 2S 650mAh Li-Po Battery for excellent performance and run time.

Verkleinerte Version des 1:10 TLR 22T

2003 hat das Team Losi den unglaublich erfolgreichen und auf der XXXT Plattform basierenden Mini-T vorgestellt. Der neue Mini-T 2.0 Brushless basiert heute auf der TLR 22T Plattform und profitiert von all den Erfahrungen, welche wir über die Jahre sammeln konnten, um diese Generation von Mini 2WD Trucks absolut unschlagbar zu machen.

Mittelmotor Konfiguration

Der Mini-T 2.0 ist bereits ab Werk mit einem Mittelmotor ausgestattet. Wie bei seinem 1:10 Vorbild ermöglicht dies ein ausbalanciertes Chassis und damit bessere Leistung auf verschiedenen Oberflächen sowie optimierter Traktion und Lenkung.

Brushless Motor/Regler 2-in-1 Kombination

Das Dynamite 6000Kv Brushless Motor System liefert Dir beinahe unbegrenztes Drehmoment für Wheelies ohne Ende und Drehzahlen für absoluten Top Speed. Der 2-in-1 Regler sorgt im Mini-T 2.0 Brushless durch Wegfall von Kabeln für ein super aufgeräumtes Inneres.

Aluminium Chassis

In der Entwicklung wurde beim Mini-T 2.0 Brushless auf eine 1,5mm dicke 6061-T6 Aluminium Chassis-Platte gesetzt. Dieses Chassis bietet Dir mehr Robustheit und Widerstandsfähigkeit während es die Leistung deutlich verbessert.

Öldruckstoßdämpfer

Die Spritzguss Stoßdämpfer besitzen Gewinde für die einfache Einstellung der Federvorspannung und Bodenfreiheit. Zusätzlich verfügen sie über, von unten einsetzbare und leicht wartbare, Stoßdämpferkartuschen in welchen zwei O-Ringe dafür sorgen, dass das Öl dort bleibt wo es sein soll.

Ready To Run

Der Mini-T 2.0 Brushless ist komplett vormontiert und einsatzbereit. Setze einfach die beiliegenden AAA Batterien in die Fernsteuerung ein und lade den beiliegenden Fahrakku mit dem ebenfalls beiliegenden Ladegerät.

Dynamite Reaction 2.0 2S 650mAh 20C LiPo Akku

Der Mini-T 2.0 Brushless wird für eine ausgezeichnete Leistung und Laufzeit mit einem 2S 650mAh LiPo Akku ausgeliefert.

USB Charger USB Charger
When we say entirely ready to run, we mean it. The Mini-T 2.0 Brushless comes with a USB charger making charging your battery easy and convenient.

2.4Ghz Transmitter and Receiver 2.4Ghz Transmitter and Receiver
With features like throttle/steering reversing, throttle/steering travel adjust, the included 2.4Ghz transmitter packs a lot of features in a small package with the interference-free connection.

Front Directional / Rear Step Pin Tires
In order to handle the extreme power of the Dynamite 6000Kv brushless motor system, the Mini-T 2.0 Brushless comes standard with step pin rear tires which are a perfect complement to the directional ribbed front tires.

Full Ball Bearings Full Ball Bearings*
The Mini-T 2.0 Brushless comes equipped with ball bearings that enhance vehicle performance by reducing drivetrain friction and increased smoother, longer running.*Less steering bell crank

Servo Saver Servo Saver
The Mini-T 2.0 Brushless comes with an oversized three-wire Spektrum metal gear servo equipped with a servo saver that provides extra protection.

Waterproof Electronics Waterproof* Electronics
All the Mini-T 2.0 Brushless components are waterproof, so you can drive in any conditions with no problems. *For details on waterproof standards, please refer to the product instruction manual.

TLR 22T Suspension Geometry TLR 22T Suspension Geometry
The Mini-T 2.0 Brushless suspension geometry has been derived from the TLR 22T platform providing balanced steering and traction from the optimized race design.

Option Parts Option Parts
The Mini-T 2.0 Brushless has a full line of option parts available from aluminum upgrades, brushless motor, and much more.

USB-Ladegerät
Wenn wir Ready-To-Run sagen, dann meinen wir das auch so. Der Mini-T 2.0 brushless wird für einfaches und praktisches Laden mit einem USB-Ladegerät ausgeliefert.

Fernsteuerung und Empfänger mit 2,4GHz
Mit Funktionen wie Gas- und Lenkungsumkehr sowie Gas- und Lenkungswegbegrenzung bietet Dir diese 2,4GHz Fernsteuerung viele Features in einem kleinen Paket und das Ganze mit einer Störungsfreien Verbindung.

Rillenprofil vorne, Noppenprofil hinten
Um die immense Kraft des Dynamite 6000Kv brushless Motors zu bändigen haben wir dem Mini-T 2.0 auf den Hinterreifen ein Noppenprofil verpasst. Dieses harmoniert perfekt mit dem Rillenprofil der Vorderreifen für ein ausgezeichnetes Lenkverhalten.

Komplett Kugelgelagert*
Der Mini-T 2.0 Brushless ist komplett kugelgelagert was nicht nur die Leistung des Trucks durch Verminderung der Reibung im Antriebsstrang erhöht, sondern auch für längere Laufzeiten sorgt. *außer Umlenkhebel Lenkung

Servo Saver
Der Mini-T 2.0 brushless wird mit einem überdimensionalen dreiadrigem Spektrum Metallgetriebe Servo ausgeliefert. Ein Servo Saver bietet dabei zusätzlichen Schutz.

Wasserdichte Elektronik*
Alle Mini-T 2.0 Brushless Komponenten sind wasserdicht damit Du problemlos in allen Witterungen fahren kannst. *Details zu Wasserdichtigkeitsnormen findest Du in der Bedienungsanleitung

TLR 22T Aufhängungsgeometrie
Die Mini-T 2.0 Brushless Aufhängungsgeometrie wurde von der TLR 22T Plattform übernommen und bietet Dir damit das ausgeglichene Lenkverhalten und die Traktion seines rennoptimierten Vorbilds.

Tuning Optionen
Wir bieten Dir für den Mini-T Brushless eine breite Palette an Tuning-Teilen von Aluminium Upgrades über brushless Motoren und viele mehr.

SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN

Completion Level	Ready-to-Run	Fertigstellungsgrad	Ready-to-Run
Scale	1/18	Maßstab	1:18
Length	9.16 in (232mm)	Länge	232mm
Width	7.07 in (179mm)	Breite	179mm
Height	3.59 in (91mm)	Höhe	91mm
Ground Clearance	0.97 in (24mm)	Bodenfreiheit	24mm
Wheelbase	6.30 in (160mm)	Radstand	160mm
Track	5.91 in (150mm)	Spur	150mm
Front Track	5.91 in (150mm)	Spur vorne	150mm
Rear Track	5.91 in (150mm)	Spur hinten	150mm
Chassis	1.5mm Plate, 6061-T6 Aluminum	Chassis	1.5mm 6061-T6 Aluminium Platte
		Aufhängung	Einzelradaufhängung
Suspension	Independent	Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer mit 7mm Bohrung
Shock Type	7mm Bore, Oil Filled		
Drivetrain	2WD	Antrieb	2WD
Differential	Bevel Gear	Differential	Kegelradgetriebe
Wheel Type	Dish	Felgen Typ	Scheibe
Wheel Diameter	1.46 in (37mm)	Felgendurchmesser	37mm
Wheel Width	1.10 in (28mm)	Felgenbreite	28mm
Tire Compound	Rubber	Reifenmaterial	Gummi
Tire Tread	Front Rib, Rear Step-Pin	Reifenprofil	Vorne Rillen-, hinten Noppenreifen
Tire Diameter	2.18 in (55mm)	Reifendurchmesser	55mm
Motor Type	Non-Sensored Brushless	Motor Typ	Brushless Sensorlos
Motor Size	280 size	Motor Größe	280
Pinion	15T	Ritzel	15Z
Spur Gear	60T	Stirnrad	60Z
Gear Pitch	.5MOD	Steigung	.5MOD
Speed Control Included	Yes	Regler inkludiert	Ja
Radio	Horizon 2.4Ghz Surface Transmitter, 3 channels	Fernsteuerung	Horizon 2.4Ghz 3-Kanal Fernsteuerung
Will Radio Be Available Open Stock?	Yes	Fernsteuerung separate erhältlich?	Ja
Servos Included	Yes	Servos inkludiert?	Ja
Batteries	7.4V 850mAh 50C 20C Lipo Hard Case	Akku	7.4V 850mAh 50C 20C LiPo Hard Case
Will Battery Be Available Open Stock?	Yes	Akku separate erhältlich?	Ja
Charger	0.5A USB Charger	Ladegerät	0.5A USB-Ladegerät
Will Charger Be Available Open Stock?	No	Ladegerät separate erhältlich?	Nein
Suggested Replacement Charger	DYNC2030	Empfohlenes Ersatzladegerät	DYNC2030
Body	Mini-T 2.0, Polycarbonate, Screened	Karosserie	Polykarbonat Mini-T 2.0 Karosserie
Ball Bearings	Complete (Less Steering)	Kugellager	Komplett Kugelgelagert (außer Lenkung)
Bushing Material	Plastic	Buchsen Material	Plastik
Experience Level	Beginner	Erfahrungsstufe	Anfänger
Recommended Environment	All-Terrain	Empfohlenes Terrain	All-Terrain
Is Assembly Required	No	Montage erforderlich	Nein
Approx Assembly Time	Less than 1 Hour	Geschätzte Fertigstellungszeit	Weniger als eine Stunde

NEEDED TO COMPLETE / BENÖTIGT WIRD

Nothing! Everything is included.

Nichts! Alles bereits inkludiert.

Artikel Nr.	Beschreibung		
LOS01019T1	Mini-T 2.0 2WD Stadium Truck Brushless RTR, color1		
LOS01019T2	Mini-T 2.0 2WD Stadium Truck Brushless RTR, color2		