

Losi Mini-T 2.0 Brushless RTR: 1/18th 2wd Truck (LOS01019T1/T2)



THE LEGEND CONTINUES WITH BRUSHLESS PERFORMANCE!

DIE LEGENDE GEHT WEITER MIT BRUSHLESS PERFORMANCE!

THREE KEY BENEFITS

TLR® 22T DESIGN: Based on the Team Losi Racing® 22 platform

POWERFUL: Brushless motor and ESC combo

READY-TO-RUN: Everything included in the box

DREI WESENTLICHE VORTEILE

TLR® 22T DESIGN: Basierend auf der Team Losi Racing® 22 Plattform

KRAFTVOLL: Brushless Motor und Regler-Kombination

READY-TO-RUN: Alles im Lieferumfang enthalten

Reinvented with modern technology and Team Losi Racing® engineering, the Losi® Mini-T 2.0 1/18th-scale Brushless 2WD Truck honors the heritage of the original Mini-T with features and options never dreamed of back in the day.

Der Losi® Mini-T 2.0 1:18 Brushless 2WD Truck wurde mit moderner Technologie und der Team Losi Racing® Erfahrung neu erfunden. Er ist eine Hommage an den ursprünglichen Mini-T mit Features und Optionen, von denen man damals nicht zu träumen gewagt hätte.



Reinvented with modern technology and Team Losi Racing® engineering, the Losi® Mini-T 2.0 1/18th-scale Brushless 2WD Truck honors the heritage of the original Mini-T with features and options never dreamed of back in the day. It may be small, but the powerful performance of the Brushless 2-in-1 motor/ESC configuration mirrors 1/10 th-scale size vehicles. The Mini-T suspension geometry is based on the high-end racing TLR® 22 platform. Plus, the Dynamite® 7.4V 2S 850mAh 50C Li-Po battery provides plenty of power and the 2.4Ghz radio system keeps you in control. It features a mid-motor configuration for better balance, rear pin and front directional tires, and a full range of option parts all in a total ready-to-run package. TLR engineering and performance in a 1/18th size package you can take practically anywhere.

Der Losi® Mini-T 2.0 1:18 Brushless 2WD Truck wurde mit moderner Technologie und der Team Losi Racing® Erfahrung neu erfunden. Er ist eine Hommage an den ursprünglichen Mini-T mit Features und Optionen, von denen man damals nicht zu träumen gewagt hätte. Er mag vielleicht klein sein, aber die leistungsstarke 2-in-1 brushless Motor/Regler Kombination erinnert eher an die Performance eines 1:10 Fahrzeugs. Die Aufhängungsgeometrie des Mini-T basiert auf der High-End-Rennplattform TLR® 22. Darüber hinaus bietet der Dynamite® 7.4V 2S 850mAh 50C Li-Po Akku viel Power und mit der 2.4Ghz Fernsteuerung behältst Du immer die Kontrolle. Eine Mittelmotor Konfiguration für bessere Balance, Noppenreifen hinten und Rillenreifen vorne sowie eine breite Palette an Tuning Teilen runden das Ready-To-Run Paket ab. TLR-Technik und Leistung in einem 1:18 Paket das Du praktisch überall hin mitnehmen kannst.





FEATURES

- Scaled Down Version of the 1/10th 22T
 - Brushless 2-in-1 motor/ESC configuration
 - Mid Motor Configuration
 - Fully assembled and ready-to-run
 - 2.4Ghz radio system
 - Dynamite 7.4V 2S 650mAh 20C Li-Po Battery
 - Full Ball Bearings (less steering)
 - Servo Saver
 - Waterproof electronics
 - 22 Suspension Geometry
 - Option Parts Availability
- Verkleinerte Version des 1:10 22T
 - Brushless 2-in-1 Motor/Regler Kombination
 - Mittelmotor Konfiguration
 - Fertig montiert und Ready-To-Run
 - 2.4Ghz Fernsteuerung
 - Dynamite 7.4V 2S 650mAh 20C Li-Po Akku
 - Komplett kugelgelagert (außer Lenkung)
 - Servo Saver
 - Wasserdichte Elektronik
 - 22 Aufhängungsgeometrie
 - Tuningteile erhältlich

Scaled-Down Version of the 1/10th TLR 22T

Back in 2003, Team Losi released the hugely successful Mini-T, which was based on the XXXT platform. Today’s Mini-T 2.0 Brushless is now based on our TLR 22T platform, taking advantage of what we’ve learned over the years to make this generation of Mini 2wd trucks unbeatable.

Mid Motor Configuration Mid Motor Configuration

The Mini-T 2.0 Brushless comes standard with a mid-motor configuration. This not only replicates the 1/10th version but also provides a better-balanced chassis allowing for better performance on multiple surfaces and also balances out steering and traction.

Brushless Motor/ESC 2-in-1 Combo

The Dynamite 6000Kv brushless motor system will give you tons of wheelie popping torque and top speed RPM. The 2 in 1 ESC keeps the inside of the Mini-T 2.0 Brushless super clean with no extra wires.

Aluminum Chassis Aluminum Chassis

The Mini-T 2.0 Brushless has been designed with a 1.5mm thick 6061-T6 Aluminum chassis plate. The aluminum chassis provides more strength and durability while vastly improving performance.

Threaded Oil Filled Shocks Threaded Oil Filled Shocks

The injection-molded shocks feature threaded shock collars allowing for easy preload/ride height adjustments. Additionally, the shock bodies feature a bottom loading, re-buildable shock cartridge with dual o-rings to help keep the oil in the shocks.

Ready To Run Ready To Run

The Mini-T 2.0 Brushless comes fully assembled and ready to rock. Just install the included AAA batteries in the transmitter, charge the included LiPo battery with the included charger.

Dynamite Reaction 2.0 7.4V 2S 650mAh 20C Li-Po Battery Dynamite® Reaction® 2.0 7.4V 2S 650mAh 20C Li-Po Battery
The Mini-T 2.0 Brushless comes equipped with a 2S 650mAh Li-Po Battery for excellent performance and run time.

Verkleinerte Version des 1:10 TLR 22T

2003 hat das Team Losi den unglaublich erfolgreichen und auf der XXXT Plattform basierenden Mini-T vorgestellt. Der neue Mini-T 2.0 Brushless basiert heute auf der TLR 22T Plattform und profitiert von all den Erfahrungen, welche wir über die Jahre sammeln konnten, um diese Generation von Mini 2WD Trucks absolut unschlagbar zu machen.

Mittelmotor Konfiguration

Der Mini-T 2.0 ist bereits ab Werk mit einem Mittelmotor ausgestattet. Wie bei seinem 1:10 Vorbild ermöglicht dies ein ausbalanciertes Chassis und damit bessere Leistung auf verschiedenen Oberflächen sowie optimierter Traktion und Lenkung.

Brushless Motor/Regler 2-in-1 Kombination

Das Dynamite 6000Kv Brushless Motor System liefert Dir beinahe unbegrenztes Drehmoment für Wheelies ohne Ende und Drehzahlen für absoluten Top Speed. Der 2-in-1 Regler sorgt im Mini-T 2.0 Brushless durch Wegfall von Kabeln für ein super aufgeräumtes Inneres.

Aluminium Chassis

In der Entwicklung wurde beim Mini-T 2.0 Brushless auf eine 1,5mm dicke 6061-T6 Aluminium Chassis-Platte gesetzt. Dieses Chassis bietet Dir mehr Robustheit und Widerstandsfähigkeit während es die Leistung deutlich verbessert.


Öldruckstoßdämpfer

Die Spritzguss Stoßdämpfer besitzen Gewinde für die einfache Einstellung der Federvorspannung und Bodenfreiheit. Zusätzlich verfügen sie über, von unten einsetzbare und leicht wartbare, Stoßdämpferkartuschen in welchen zwei O-Ringe dafür sorgen, dass das Öl dort bleibt wo es sein soll.

Ready To Run

Der Mini-T 2.0 Brushless ist komplett vormontiert und einsatzbereit. Setze einfach die beiliegenden AAA Batterien in die Fernsteuerung ein und lade den beiliegenden Fahrakku mit dem ebenfalls beiliegenden Ladegerät.

Dynamite Reaction 2.0 2S 650mAh 20C LiPo Akku
Der Mini-T 2.0 Brushless wird für eine ausgezeichnete Leistung und Laufzeit mit einem 2S 650mAh LiPo Akku ausgeliefert.





USB Charger USB Charger

When we say entirely ready to run, we mean it. The Mini-T 2.0 Brushless comes with a USB charger making charging your battery easy and convenient.

2.4Ghz Transmitter and Receiver 2.4Ghz Transmitter and Receiver

With features like throttle/steering reversing, throttle/steering travel adjust, the included 2.4Ghz transmitter packs a lot of features in a small package with the interference-free connection.

Front Directional / Rear Step Pin Tires

In order to handle the extreme power of the Dynamite 6000Kv brushless motor system, the Mini-T 2.0 Brushless comes standard with step pin rear tires which are a perfect complement to the directional ribbed front tires.

Full Ball Bearings Full Ball Bearings*

The Mini-T 2.0 Brushless comes equipped with ball bearings that enhance vehicle performance by reducing drivetrain friction and increased smoother, longer running.*Less steering bell crank

Servo Saver Servo Saver

The Mini-T 2.0 Brushless comes with an oversized three-wire Spektrum metal gear servo equipped with a servo saver that provides extra protection.

Waterproof Electronics Waterproof* Electronics

All the Mini-T 2.0 Brushless components are waterproof, so you can drive in any conditions with no problems. *For details on waterproof standards, please refer to the product instruction manual.

TLR 22T Suspension Geometry TLR 22T Suspension Geometry

The Mini-T 2.0 Brushless suspension geometry has been derived from the TLR 22T platform providing balanced steering and traction from the optimized race design.

Option Parts Option Parts

The Mini-T 2.0 Brushless has a full line of option parts available from aluminum upgrades, brushless motor, and much more.

USB-Ladegerät

Wenn wir Ready-To-Run sagen, dann meinen wir das auch so. Der Mini-T 2.0 brushless wird für einfaches und praktisches Laden mit einem USB-Ladegerät ausgeliefert.

Fernsteuerung und Empfänger mit 2,4GHz

Mit Funktionen wie Gas- und Lenkungsumkehr sowie Gas- und Lenkungswegbegrenzung bietet Dir diese 2,4GHz Fernsteuerung viele Features in einem kleinen Paket und das Ganze mit einer störungsfreien Verbindung.

Rillenprofil vorne, Noppenprofil hinten

Um die immense Kraft des Dynamite 6000Kv brushless Motors zu bändigen haben wir dem Mini-T 2.0 auf den Hinterrreifen ein Noppenprofil verpasst. Dieses harmonisiert perfekt mit dem Rillenprofil der Vorderreifen für ein ausgezeichnetes Lenkverhalten.

Komplett Kugelgelagert*

Der Mini-T 2.0 Brushless ist komplett kugelgelagert was nicht nur die Leistung des Trucks durch Verminderung der Reibung im Antriebsstrang erhöht, sondern auch für längere Laufzeiten sorgt. *außer Umlenkhebel Lenkung

Servo Saver

Der Mini-T 2.0 brushless wird mit einem überdimensionalen dreiadrigem Spektrum Metallgetriebe Servo ausgeliefert. Ein Servo Saver bietet dabei zusätzlichen Schutz.

Wasserdichte Elektronik*

Alle Mini-T 2.0 Brushless Komponenten sind wasserdicht damit Du problemlos in allen Witterungen fahren kannst. *Details zu Wasserdichtheitsnormen findest Du in der Bedienungsanleitung

TLR 22T Aufhängungsgeometrie

Die Mini-T 2.0 Brushless Aufhängungsgeometrie wurde von der TLR 22T Plattform übernommen und bietet Dir damit das ausgeglichene Lenkverhalten und die Traktion seines renn-optimierten Vorbilds.

Tuning Optionen

Wir bieten Dir für den Mini-T Brushless eine breite Palette an Tuning-Teilen von Aluminium Upgrades über brushless Motoren und viele mehr.

SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN

Completion Level	Ready-to-Run
Scale	1/18
Length	9.16 in (232mm)
Width	7.07 in (179mm)
Height	3.59 in (91mm)
Ground Clearance	0.97 in (24mm)
Wheelbase	6.30 in (160mm)
Track	5.91 in (150mm)
Front Track	5.91 in (150mm)
Rear Track	5.91 in (150mm)
Chassis	1.5mm Plate, 6061-T6 Aluminum
Suspension	Independent
Shock Type	7mm Bore, Oil Filled
Drivetrain	2WD
Differential	Bevel Gear
Wheel Type	Dish
Wheel Diameter	1.46 in (37mm)
Wheel Width	1.10 in (28mm)
Tire Compound	Rubber
Tire Tread	Front Rib, Rear Step-Pin
Tire Diameter	2.18 in (55mm)
Motor Type	Non-Sensored Brushless
Motor Size	280 size
Pinion	15T
Spur Gear	60T
Gear Pitch	.5MOD
Speed Control Included	Yes
Radio	Horizon 2.4Ghz Surface Transmitter, 3 channels
Will Radio Be Available Open Stock?	Yes
Servos Included	Yes
Batteries	7.4V 850mAh 50C 20C Lipo Hard Case
Will Battery Be Available Open Stock?	Yes
Charger	0.5A USB Charger
Will Charger Be Available Open Stock?	No
Suggested Replacement Charger	DYNC2030
Body	Mini-T 2.0, Polycarbonate, Screened Complete (Less Steering)
Ball Bearings	
Bushing Material	Plastic
Experience Level	Beginner
Recommended Environment	All-Terrain
Is Assembly Required	No
Approx Assembly Time	Less than 1 Hour

Fertigstellungsgrad	Ready-to-Run
Maßstab	1:18
Länge	232mm
Breite	179mm
Höhe	91mm
Bodenfreiheit	24mm
Radstand	160mm
Spur	150mm
Spur vorne	150mm
Spur hinten	150mm
Chassis	1.5mm 6061-T6 Aluminium Platte
Aufhängung	Einzelradaufhängung
Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer mit 7mm Bohrung
Antrieb	2WD
Differential	Kegelradgetriebe
Felgen Typ	Scheibe
Felgendurchmesser	37mm
Felgenbreite	28mm
Reifenmaterial	Gummi
Reifenprofil	Vorne Rillen-, hinten Noppenreifen
Reifendurchmesser	55mm
Motor Typ	Brushless Sensorlos
Motor Größe	280
Ritzel	15Z
Stirnrad	60Z
Steigung	.5MOD
Regler inkludiert	Ja
Fernsteuerung	Horizon 2.4Ghz 3-Kanal Fernsteuerung
Fernsteuerung separate erhältlich?	Ja
Servos inkludiert?	Ja
Akku	7.4V 850mAh 50C 20C LiPo Hard Case
Akku separate erhältlich?	Ja
Ladegerät	0.5A USB-Ladegerät
Ladegerät separate erhältlich?	Nein
Empfohlenes Ersatzladegerät	DYNC2030
Karosserie	Polykarbonat Mini-T 2.0 Karosserie
Kugellager	Komplett Kugelgelagert (außer Lenkung)
Buchsen Material	Plastik
Erfahrungsstufe	Anfänger
Empfohlenes Terrain	All-Terrain
Montage erforderlich	Nein
Geschätzte Fertigstellungszeit	Weniger als eine Stunde

Ready-to-Run	Ready-to-Run
1:18	1:18
232mm	232mm
179mm	179mm
91mm	91mm
24mm	24mm
160mm	160mm
150mm	150mm
150mm	150mm
150mm	150mm
1.5mm 6061-T6 Aluminium Platte	1.5mm 6061-T6 Aluminium Platte
Einzelradaufhängung	Einzelradaufhängung
Öldruckstoßdämpfer mit 7mm Bohrung	Öldruckstoßdämpfer mit 7mm Bohrung
2WD	2WD
Kegelradgetriebe	Kegelradgetriebe
Scheibe	Scheibe
37mm	37mm
28mm	28mm
Gummi	Gummi
Vorne Rillen-, hinten Noppenreifen	Vorne Rillen-, hinten Noppenreifen
55mm	55mm
Brushless Sensorlos	Brushless Sensorlos
280	280
15Z	15Z
60Z	60Z
.5MOD	.5MOD
Ja	Ja
Horizon 2.4Ghz 3-Kanal Fernsteuerung	Horizon 2.4Ghz 3-Kanal Fernsteuerung
Ja	Ja
Ja	Ja
7.4V 850mAh 50C 20C LiPo Hard Case	7.4V 850mAh 50C 20C LiPo Hard Case
Ja	Ja
0.5A USB-Ladegerät	0.5A USB-Ladegerät
Nein	Nein
DYNC2030	DYNC2030
Polykarbonat Mini-T 2.0 Karosserie	Polykarbonat Mini-T 2.0 Karosserie
Komplett Kugelgelagert (außer Lenkung)	Komplett Kugelgelagert (außer Lenkung)
Plastik	Plastik
Anfänger	Anfänger
All-Terrain	All-Terrain
Nein	Nein
Weniger als eine Stunde	Weniger als eine Stunde





NEEDED TO COMPLETE / BENÖTIGT WIRD

Nothing! Everything is included.

Nichts! Alles bereits inkludiert.

Artikel Nr.	Beschreibung		
LOS01019T1	Mini-T 2.0 2WD Stadium Truck Brushless RTR, color1		
LOS01019T2	Mini-T 2.0 2WD Stadium Truck Brushless RTR, color2		