

ARRMA® KRATON 1/8 SCALE EXTREME BASH ROLLER SPEED MONSTER TRUCK 4WD

ARA106053



ERBARMUNGSLOSES 1/8 MONSTER

MASSIVE 1/8 SCALE MONSTER

EXB-gehärtete Komponenten im fertig aufgebauten Chassis machen den 1/8 ARRMA® KRATON™ Extreme Bash Roller Speed Monster Truck praktisch unzerstörbar. Auf zum grenzenlosen Bashen mit deiner Elektronik und der fertigen EXB Karo!

EXB-hardened components throughout its fully assembled chassis give the 1/8 scale ARRMA® KRATON™ Extreme Bash Roller Speed Monster Truck virtually unstoppable strength. Install your electronics and the finished EXB body— and bash without boundaries.



Der ARRMA® KRATON™ Extreme Bash Roller Speed Monster Truck wurde dort verstärkt, wo es wirklich zählt. Damit wird er zur perfekten Plattform für high speed Bashing auf jedem noch so brutalem Terrain. Er ist fertig aufgebaut und für die Elektronik deiner Wahl vorbereitet. Vervollständige ihn mit der beiliegenden Karosserie im matten und glänzenden Finish und dem unbegrenzten Bashen steht nichts mehr im Weg.

The ARRMA® KRATON™ Extreme Bash Roller Speed Monster Truck adds extra toughness everywhere it counts, making this 1/8 scale chassis the perfect platform for high-speed bashing over brutal terrain. It's fully assembled and ready to accept your choice of powerful electronics. Top off the KRATON™ Extreme Bash Roller Speed Monster Truck with the included, exclusive EXB matte and gloss finish body — and you're ready to bash without boundaries.





GEBAUT FÜR EXTREMES BASHING BUILT FOR EXTREME BASHING

„Designed Fast, Designed Tough!“ ist wohl ein Unterstatement, wenn es darum geht, den ARRMA® KRATON™ Extreme Bash Roller Speed Monster Truck zu beschreiben. Die lasergravierte Bodenplatte aus 7075 T6 Aluminium erhält durch den Einsatz von Alu-Streben vorne und hinten zusätzliche Robustheit. Bärenstarke Seitenteile aus Kunststoff und eine zentraler Body-Support bieten noch mehr Widerstandsfähigkeit.

Langlebige Stahl-Antriebswellen in Verbindung mit Vollmetall Diff-Outdrives und Getriebe sorgen dafür, dass der heavy-duty Allrad-Antrieb durch jede noch so anspruchsvolle Strecke pflügen kann. Dank der hinteren Befestigungspunkte aus Metall in Verbindung mit den einstellbaren Öldruckstoßämpfern und den eloxierten 7075 T6 Aluminium Stoßdämpferbrücken, bügelt die Extrem-Bash Aufhängung Deinen Ritt durch jedes Gelände glatt.

Die Liste der EXB Komponenten im KRATON™ Extreme Bash Roller Speed Monster Truck beinhaltet die folgenden Bauteile – und mehr – um dieser bestialischen Maschine ihre kompromisslose Leistung zu verpassen.

- EXB Heavy Duty Querlenker vorne und hinten mit Aluminium Verstärkung
- EXB Heavy-Duty Lenkgestänge aus Metall
- EXB Heavy-Duty Metall Scharnierstifte vorne oben
- EXP beschichtete limited-slip Differenziale
- EXP rot eloxierte Aluminium Servohalterung
- EXP großvolumige wasserdichte Empfängerbox
- EXB vordere Stoßstange

Die aggressiven dBoots® Copperhead™ 2 Reifen kommen bereits auf mehrspeichen Felgen montiert und bieten Dir das Maximum an Traktion auf jeglichen Untergründen. Der Spoiler mit hohem Anpressdruck vervollständigt den aggressiven Look der exklusiven EXB Karosserie im matten und glänzenden Finish ab.

“Designed Fast, Designed Tough“ may be an understatement when describing the KRATON® Extreme Bash Roller Speed Monster Truck. Made of strong anodized 7075 T6 aluminum, the laser-etched chassis plate gains further rigidity from the use of front and rear aluminum chassis braces. Strong composite chassis side pods and a center body support and brace provide more rugged resilience.

Durable steel driveshafts plus all-metal diff outdrives and gearbox internals keep the heavy-duty 4-wheel drivetrain rolling over punishing tracks. An Extreme Bash toughened suspension system smooths the ride, with a steel rear suspension mount and adjustable oil-filled shocks mounted on 7075 T6 anodized aluminum front and rear shock towers.

The KRATON™ Extreme Bash Roller Speed Monster Truck's list of EXB components also includes the following — and more — to give this big machine uncompromising muscle:

- EXB Heavy-duty front and rear arms with aluminum strengthening cap
- EXB Heavy-duty steel turnbuckles
- EXB Heavy-duty front upper steel hinge pins
- EXB Plated limited-slip differentials
- EXB Red-anodized aluminum servo mount
- EXB Large volume waterproof receiver box
- EXB Front bumper

Its aggressive dBoots® Copperhead™ 2 tires arrive mounted on multi-spoke wheels with durable hubs to deliver all-terrain traction — assisted by a high downforce wing that adds an aggressive edge to the look of the exclusive EXB matte and gloss effect finished truck body.

MERKMALE / FEATURES

- Designed Fast, Designed Tough!
- EXB (Extreme Bash) Komponenten für extreme Widerstandsfähigkeit
- 7075 T6 Aluminium Bodenplatte mit Lasergravur
- Aluminiumstreben im Chassis vorne und hinten
- Zentrale Karosseriebefestigung und Stütze für maximale Widerstandsfähigkeit
- Starke Chassis Seitenteile
- Vordere obere Aufhängung, obere Chassisplatte und hintere Aufhängung aus Aluminium
- Heavy Duty Querlenker vorne und hinten mit Aluminium Verstärkung
- Heavy-Duty Lenkgestänge aus Metall
- Heavy-Duty Metall Scharnierstifte vorne oben
- Heavy-Duty Antriebsstrang
- Widerstandsfähige Antriebswellen aus Metall
- Differenzialmitnehmern und Getriebe aus Metall
- Beschichtete limited-slip Differentiale
- Safe-D Eingangsgetriebe
- Einstellbare Öldruckstoßdämpfer
- 7075 T6 eloxierte Stoßdämpferbefestigung vorne und hinten
- Rot eloxierte Aluminium Servohalterung
- Großvolumige wasserdichte Empfängerbox
- Schwarze Karosserie in mattem und glänzenden Finish
- Stoßstange vorne
- Spoiler mit hohem Anpressdruck
- Multi-Terrain DBoots® Copperhead™ 2 Reifen auf Mehrspeichenfelgen
- Widerstandsfähige Radaufnahmen
- Designed Fast, Designed Tough
- EXB (Extreme Bash) components for extreme durability
- 7075 T6 Aluminum laser-etched chassis plate
- Aluminum front and rear chassis braces
- Center body support and brace for maximum durability
- Strong composite chassis side pods
- Aluminum front upper hanger, top plate, and rear suspension mount
- Heavy-duty front and rear arms with aluminum strengthening cap
- Heavy-duty steel turnbuckles
- Heavy-duty front upper steel hinge pins
- Heavy-duty drivetrain
- Durable steel driveshafts
- All-metal diff outdrives and gearbox internals
- Plated limited-slip differentials
- Safe-D input gears
- Oil-filled adjustable shocks
- 7075 T6 Anodized aluminum front and rear shock towers
- Red-anodized aluminum servo mount
- Large volume waterproof receiver box
- Black matte and gloss effect body
- Front bumper
- High downforce wing
- Multi-terrain DBoots® Copperhead™ 2 tires on multi-split spoke wheels
- Durable wheel hubs





SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

Fertigstellungsgrad:	Race Roller	Completion Level:	Race Roller
Maßstab:	1/8	Scale:	1/8
Länge:	604mm	Length:	23.78 in (604mm)
Breite:	461mm	Width:	18.15 in (461mm)
Höhe:	210mm	Height:	8.27 in (210mm)
Roller Gewicht:	4.37 kg	Rolling Weight:	9.62 lb (4.37 kg)
Radstand:	377mm	Wheelbase:	14.84 in (377mm)
Chassis:	3mm Platte, CNC 7075-T6 Aluminium	Chassis:	3mm Plate, CNC 7075-T6 Aluminum
Aufhängung:	Einzelradaufhängung	Suspension:	Independent
Stoßdämpfer:	Einstellbare Öldruckstoßdämpfer	Shock Type:	Oil-Filled, Coil-Over Springs
Antrieb:	Allrad	Drivetrain:	4WD
Differenzial:	Drei ölgefüllte Differentiale mit Metallzahnräder	Differential:	Three oil-filled metal gear diffs
Felgentype:	MT	Wheel Type:	MT
Felgendurchmesser:	97mm	Wheel Diameter:	3.82 in (97mm)
Reifentype:	dBoots® Copperhead™ 2	Tire Tread:	dBoots® Copperhead™ 2
Reifendurchmesser:	169mm	Tire Diameter:	6.65 in (169mm)
Ritzel:	12T	Pinion:	12T
Stirnzahnrad:	50T	Spur Gear:	50T
Steigung:	1.0MOD	Gear Pitch:	1.0MOD
Interne Übersetzung:	4.3	Internal Gear Ratio:	4.3
Gesamtübersetzung:	17.92	Final Drive Ratio:	17.92
Karosserie:	Fertig lackiert. Beklebt und zugeschnitten	Body:	Painted, decaled and trimmed
Kugellager:	Komplett kugelgelagerter Antriebsstrang	Ball Bearings:	Full ball bearing drivetrain
Erfahrungsstufe:	Fortgeschritten	Experience Level:	Intermediate
Empfohlenes Terrain:	All-terrain	Recommended Environment:	All-terrain
Montage erforderlich:	Nein	Is Assembly Required:	No
Geschätzte Fertigstellungszeit:	1-3 Stunden	Approx. Assembly Time:	1-3 hours

LIEFERUMFANG / WHAT'S IN THE BOX?

- (1) ARRMA® KRATON™ 1/8 Scale Extreme Bash Roller Speed Monster Truck 4WD
- (1) ARRMA® KRATON™ 1/8 Scale Extreme Bash Roller Speed Monster Truck 4WD

BENÖTIGT WIRD / NEEDED TO COMPLETE

- Fernsteuerung und Empfänger
 - Lenkservo
 - Elektronischer Fahrtenregler
 - Motor
 - Akkus (1 oder 2)
- Transmitter and Receiver
 - Steering Servo
 - Electronic Speed Controller
 - Motor
 - Batteries (1 or 2)



SMART TECHNOLOGY
POWERSTAGE™
BATTERY & CHARGER BUNDLE



× 3S 5000mAh 50C LiPo Battery
(SPMX50003S50H5)

+




Spektrum™ Smart S2100 AC
Charger (SPMXC1010I)

+



2x IC3™ to IC5™
Adapters SPMXCA507


Art.Nr.	Beschreibung / Description		
ARA106053	ARRMA® KRATON 1/8 SCALE EXTREME BASH ROLLER SPEED MONSTER TRUCK 4WD		



ALLE INFORMATIONEN. EIN KABEL.
ALL DATA. ONE WIRE.

Spektrum™ Smart-Technologie ermöglicht dir dein Hobby noch komfortabler und sicherer zu erleben. Du erhältst die volle Kontrolle über deine Ladetechnik, eine einfache, intuitive Übersicht deiner Telemetrie Daten und verschaffst dir eine sicherere und bewusstere Übersicht über dein Equipment. Alle Komponenten des Spektrum™ Smart-Systems bieten durch die einfache Plug-and-Play-Funktion die Fähigkeit, mit anderen Smart-Elektronikkomponenten zu kommunizieren.

Spektrum™ Smart technology is about offering a higher connection to your hobby. It's a connection that puts you in complete control, makes you more aware and more confident about the capability of your equipment—all while making vital components of your model easier to use than ever. The combined result is a sense that will make you wish everything about your hobby was smarter.



PASSENDE SMART KOMPONENTEN
FÜR DEN KRATON EXTREME BASH
MATCHING SMART COMPONENTS
FOR THE KRATON EXTREME BASH



Art.Nr.	Beschreibung / Description	
SPMXBC100	SPEKTRUM® XBC100 SMART BATTERY CHECKER & SERVO DRIVER	
SPMSR515	SPEKTRUM® SR515 DSMR 5 CH RECIEVER	
SPMXSM1600	SPEKTRUM® FIRMA 1900KV BRUSHLESS MOTOR	
SPMXSE1160	SPEKTRUM® FIRMA 160 AMP BRUSHLESS SMART ESC 3S-8S	
SPMXPS6I	SPEKTRUM® SMART POWERSTAGE BUNDLE 6S	
SPMR5115	SPEKTRUM® DX5C SMART 5CH DSMR TX ONLY	
SPM5200EU	SPEKTRUM® DX5 RUGGED DSMR TX MIT SR515	